

A close-up photograph of a hand holding a Fiskars utility knife, cutting through the thick, purple stems of a plant. The background is a blurred garden scene with green foliage and white flowers. The Fiskars logo is prominently displayed at the top in orange.

**FISKARS®**




# Catálogo de Jardín

2022



Más de 370 años de historia avalan nuestro compromiso con la calidad. Los productos Fiskars son ingeniosamente funcionales, particularmente sencillos, impresionantemente duraderos y estéticamente emblemáticos.

## Contenido del catálogo de jardín



### 18 Cuidado de las plantas

**Tijeras** Classic · Otras · ReNew  
**Tijeras de podar** X-series™ · Plus · Solid™ · Quantum™ · Elegancia · Profesional · Otras  
**Podaderas de dos manos** PowerGear™X · PowerGear™ · Quantum™ · SmartFit™ · Otras  
**Cortasetos** PowerGear™X · Quantum™ · SmartFit™ · PowerLever™ · SingleStep™ · Otras  
**Podaderas de árboles** PowerGear™X · Otras podaderas de árboles y accesorios

### 54 Cuidado del césped

**Rastrillos** Xact™ · Ergonomic™ · Classic · White · Solid™  
**Tijeras para hierba** PowerLever™ · Servo-System™ · SmartFit™ · White · Solid™  
**Extractores de malas hierbas** Xact™ · SmartFit™ · White

### Sacos para jardín

Ergo™ · Solid™  
**Cortacésped** StaySharp™

### 72 Cuidado de la tierra

**Cultivo y plantación** Xact™ · Ergo™ · Solid™  
**Herramientas de recolección** X-series™ · Solid™  
**Palas y horcas** Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™ · White  
**Perforadoras QuikDrill™**  
**Herramientas para el cuidado de la tierra** Xact™ · Ergonomic™ · White · Solid™  
**Pequeñas herramientas de jardinería** Xact™ · Premium Planters · Ergo™ · White · Solid™

### 98 Cepillos para patios y jardines

White · Solid™

### 104 Gama QuikFit™

Herramientas de largo alcance · Una limpieza eficaz · Un cultivo fácil

### 118 Preparación de la madera

Hachas Norden · Hachas de rajar y universales X-series™ · WoodXpert™ · Sierras Xtract · Otras sierras · Cuñas · Cuchillos

### 142 Herramientas para nieve

X-series™ · SnowXpert™ · Otras herramientas para nieve

### 150 Herramientas para niños

### 154 Accesorios y mantenimiento

### 166 Iconos

¡Atención! A Todas las dimensiones indicadas en el catálogo son medidas de los productos con el embalaje.

# Nuevos productos de jardín 2022



Nuevos

Recolección



DE LA HUERTA AL PLATO

# Plante, cultive, recolecte.


Nuevos

## Diseñado para plantar con alegría y recolectar

**No hay nada que sepa mejor que la libertad y la autonomía.  
No es de extrañar que cada vez haya más personas (también,  
y sobre todo en las zonas urbanas) que cultivan sus propias frutas  
y verduras, ya sea en un pequeño balcón, en un jardín compartido  
o en un terreno XXL.  
¡Qué fácil es completar las compras en el supermercado con los  
productos propios que uno cultiva!**

### El balcón, pequeño pero abundante

Ya sea con los clásicos maceteros de plantas, la jardinería vertical o con una torre de patatas, el balcón ofrece más espacio para el cultivo de su huerto del que podría pensar en un primer momento. No obstante, las verduras, frutas y hierbas aromáticas del balcón deben ser ante todo resistentes y de alto rendimiento.



#### ¿QUÉ ES LO QUE CRECE EN UN BALCÓN ORIENTADO AL SUR?

Bienvenida al lado soleado de la vida, que reúne todas las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas. Desde primavera hasta otoño, todo lo que crece a pleno sol puede ser sembrado y recolectado en un balcón orientado al sur.

Sin embargo, es posible que haga demasiado calor para ellos, por consiguiente, es preferible proporcionarles sombra, generalmente basta con una sombrilla. Opte por recipientes con reserva de agua, de manera que no necesite regarlas constantemente.

#### SUR



Tomates  
Fresas  
Romero  
Calabacines  
Pimientos  
Berenjenas  
Menta piperita  
Cebolleta  
Alubias  
Pepinos

#### NORTE



Rúcula  
Espinacas  
Remolacha  
Nabo  
Acelgas  
Colinabo  
Rábano  
Canónigos

#### ¿QUÉ ES LO QUE CRECE EN UN BALCÓN ORIENTADO AL NORTE?

Al norte cambia el decorado y su paleta nutritiva se adapta a él. Despídase de las plantas mediterráneas (romero, tomillo, orégano, etc.). Abra paso a las verduras de hoja (lechuga, escarola, rúcula, canónigos, espinacas, acelgas, etc.) y a las coles. Complete con plantas aromáticas: perejil, cilantro, ajo, cebolleta, acedera, estragón. Es preferible no colocar las macetas en el suelo, sino colgarlas en la barandilla o dentro de una cesta colgante. Ventaja: aquí las plantas le perdonarán más fácilmente si se olvida de regarlas.




## Un jardín compartido: Para el autoabastecimiento a tiempo parcial



De las cinco actividades de jardinería más agradables, la plantación y el cultivo de sus propias frutas y verduras son con diferencia las que ocupan los primeros lugares. Mucha gente sueña con tener su propio jardín, pero pocas personas pueden convertir este sueño en realidad. De ahí que cada vez haya más jardineros aficionados que arrendan un jardín estacional o compartido.

Tal como lo sugiere su nombre, generalmente existe la posibilidad de rastrillar, desherbar y recolectar de marzo a noviembre. La mayoría de las parcelas se encuentran disponibles en diversos tamaños (desde cerca de 25 m<sup>2</sup> hasta 80 m<sup>2</sup>). Pueden plantarse todo tipo de frutas y verduras en función del espacio y de los gustos.



### POSIBILIDAD DE PLANTACIÓN

Tomates, ajos y albahaca  
Patatas  
Lechugas, fresas y rábanos  
Coles, zanahorias y pepinos

Pepinillos  
Maíz dulce  
Brócoli  
Perejil

## Cree un baile de colores con los bulbos

El último día de invierno se convierte fácilmente en el primer día de primavera si en otoño ha plantado bulbos de primavera como las campanillas de invierno o galantos. A medida que la primavera avanza hacia el verano, podrá disfrutar de los junquillos, los coloridos tulipanes o los majestuosos alliums que causan sensación cada año. Con estos consejos de plantación, la próxima primavera será sin duda conmovedora y colorida.

### CONSEJOS DE PLANTACIÓN PARA LOS BULBOS DE TULIPANES

1. Llene tres cuartas partes de la maceta de flores con tierra. Haga un pequeño agujero para el bulbo.
2. Coloque el bulbo dentro de la tierra. Regla general: Los bulbos de flores deben plantarse a una profundidad de tres veces la altura del bulbo.
3. Tape el bulbo con tierra sin apretar demasiado. Solo riéguelo un poquito ya que el bulbo no se desarrollará bien si añade una cantidad excesiva de líquido, incluso podría pudrirse.
4. Todo lo que necesita ahora es un poco de paciencia, y en poco tiempo podrá disfrutar de la floración.

**Período de plantación:** de septiembre a diciembre  
**Período de floración:** de marzo a junio



## El jardín XXL: Para todos los gustos


Sin problema de espacio, con suficiente distancia y luz, obviamente hablamos de los jardines grandes. En ellos podrá relajarse y plantar lo que quiera durante todo el año. Los que planten también verduras de invierno no tan solo se ahorrarán visitas al supermercado en pleno invierno, sino que también harán un gesto por el planeta ya que las frutas y verduras exóticas importadas son transportadas normalmente a grandes distancias.

### ¿CUÁLES SON LAS TÍPICAS VERDURAS DE INVIERNO?

**Verduras de raíz:** remolachas, chirivías, colinabos.  
**Verduras de hoja:** manónigos, endivia, achicoria.  
**Coles:** col rizada, col blanca, col roja.

### ¿SE HELARÁN Y MORIRÁN EN INVIERNO MIS VERDURAS?

Aunque algunos de nosotros sacamos nuestros calcetines de invierno a unas temperaturas inferiores a 20°C, la mayoría de las verduras resistentes al invierno no le temen a una ligera capa de nieve. Las hojas de lechuga pueden helarse, pero también se deshuelan rápidamente. Espere antes de recolectarlas ya que pueden estar muy blandas con el hielo.



# Plantar y cultivar

## Herramientas adecuadas para cada labor de plantación

### Plantador vertical de bulbos Xact™

**1** Abertura grande para introducir bulbos o plántulas  
Tamaño máximo de 55 mm

**2** Mangos de material compuesto de larga duración


**3** Mango de aluminio ligero

**4** Bloqueo de la cuchilla en posición abierta durante la plantación


**5** Profundidad de plantación de 150 mm




### Instrucciones de uso




1 Clave la punta de la cuchilla en la tierra apretando el pedal.



2 Tire del mango hacia usted para agrandar el agujero en la tierra hasta que escuche un clic.



3 Deje caer su bulbo o su plántula a través de la parte superior del plantador. Tamaño máximo 50 mm.



4 Saque el plantador del suelo, tape su bulbo y dele golpes con el pie.



### Plantador vertical de bulbos Ergo™

**1** Mango cómodo y gatillo para mullir y airear la tierra

**2** Mango de acero resistente

**3** Mango muy estable para un mayor control

**4** Dientes afilados y movimiento circular para una mejor penetración en suelos duros



### Plantador de semillas Solid™

Permite precisión y control en la plantación de semillas



### Esparcidora Solid™

Permite esparcir semillas, sal, arena, abono y mucho más



### Plantador de bulbos automático Solid™

Material FiberComp™ de larga duración

Mango cómodo

Para abrir la cuchilla y mullir la tierra

Escala de profundidad fácil de consultar  
Escala en centímetros y en pulgadas

Dientes afilados y movimiento circular  
Para penetrar en suelos duros



### Plantador Solid™

Permite cavar agujeros para depositar semillas a la profundidad adecuada



# Novedades Recolección

Nuevos

Herramientas intuitivas fabricadas con materiales duraderos y ligeros para una recolección fácil y rápida.

## Cuchillo de recolección X-series™

Ideal para la recolección de vegetales de tallo grueso.

La hoja de acero inoxidable está provista de una punta plana para los cortes rápidos y de una sección dentada para serrar fácilmente los tallos de las plantas fibrosas.

El cuchillo de hoja fija va acompañado de una funda y de una hebilla de cinturón, lo que aumenta su practicidad y seguridad.



## Cesta hortícola de recolección Plus™

Perfecta para recolectar, transportar y lavar los productos recolectados, así como sus herramientas



## Cuchillo de recolección plegable X-series™

Ideal para cortes limpios y precisos de las ramas y los tallos más pequeños.

El cuchillo se pliega para una mayor practicidad y un almacenamiento compacto.





A close-up photograph of a person's hands using a Fiskars tool to cut through a tree stump. The tool has a black handle and a silver blade. The background is a blurred green garden.

# ¿Por qué **Fiskars** es líder en herramientas de corte?

Fundada en 1649, Fiskars continúa creando hoy herramientas enormemente estéticas e intuitivas. Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como un experto de renombre mundial en herramientas de corte de dos hojas y en herramientas manuales de jardín por todos los jardineros entusiastas del mundo.

### Filosofía del diseño

Nos dedicamos a la realización de estudios de segmentación, mantenemos conversaciones exhaustivas con los consumidores y realizamos investigaciones sobre la ergonomía con el objetivo de encontrar unos medios más ingeniosos para mejorar continuamente nuestros productos. Por consiguiente, hemos conseguido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio RedDo Best al Mejor Diseño.

### Innovación

Hasta la fecha, hemos desarrollado cientos de patentes y tecnologías, todas ellas diseñadas para que nuestras herramientas superen a las de la competencia y sean como una prolongación natural de nuestro cuerpo.

### Durabilidad y calidad

Además de utilizar únicamente la mejor calidad, todos nuestros productos deben superar unas rigurosas pruebas en el laboratorio antes de poder ser distribuidos.

### Líder mundial

Conocida como la marca líder mundial de tijeras, nuestras herramientas de jardinería son también las más vendidas en Europa, Norteamérica, Australia y Oriente Medio.

### Compromiso

Si la jardinería es sinónimo de placer, Fiskars se compromete a proporcionarle herramientas que le ayudarán a encontrar el placer en estado puro en el jardín.

**En Fiskars  
pensamos que  
el placer está  
en sus manos**

# Cuidado de las plantas



Tijeras [p.20](#)

Tijeras de podar [p.28](#)

Podaderas de  
dos manos [p.34](#)

Cortasetos [p.46](#)

Podaderas  
de árboles [p.50](#)



# El icono

Las icónicas tijeras Classic constituyen un símbolo de Fiskars y nuestro legado de diseño finlandés.



## Características y ventajas

### 1 Hojas afiladas

El rectificado especial de las hojas garantiza un filo más duradero y cortes de gran precisión

### 2 Limpieza fácil

Los mangos han sido moldeados por inyección en las hojas, lo que garantiza una limpieza fácil e higiénica

### 3 Excelente ergonomía

Los mangos se han diseñado teniendo muy en cuenta el movimiento natural de la mano, mejorándose así la comodidad y el control de corte

### 4 Materiales óptimos

Hechas con materiales de máxima calidad, las tijeras Classic ofrecen excepcional comodidad, rendimiento y durabilidad

### 5 Control de calidad

Cada producto se prueba a mano antes de abandonar la fábrica, garantía de que usted solo obtendrá las mejores tijeras

Made in  
Finland

## Tijeras Classic

Las tijeras Fiskars de mango naranja tienen un diseño clásico que ha sido muy bien acogido desde hacer más de cuatro décadas.

Sus hojas de acero inoxidable facilitan el corte de materiales de jardín, desde alambre fino hasta tallos de flores; nuestra selección de tijeras de jardín es excelente para tareas de poda y corte de precisión.

<b>Tijeras universales de jardinería, L, 25 cm (S94)</b>					Referencia <b>1001538</b>	EAN 6 411501 110503
Altura: <b>31 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>11 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>111050</b>	



- Mil millones de tijeras vendidas
- Perfectas para toda clase de tareas de corte domésticas y de jardinería
- Comodidad y rendimiento superiores
- Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera calidad
- Aptas para uso con la mano derecha
- Mangos hechos en PBT resistente a golpes

<b>Tijeras universales de jardinería, 21 cm (S90)</b>					Referencia <b>1001539</b>	EAN 6 411501 110404
Altura: <b>28 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>8,6 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>111040A</b>	



- Mil millones de tijeras vendidas
- Perfectas para toda clase de tareas de corte domésticas y de jardinería
- Comodidad y rendimiento superiores
- Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera calidad
- Aptas para uso con la mano derecha
- Mangos hechos en PBT resistente a golpes

<b>Tijeras universales de jardinería, 18 cm (S92)</b>					Referencia : <b>1000555</b>	EAN 6 411501 110305
Altura: <b>28 cm</b>	Longitud: <b>2,1 cm</b>	Anchura: <b>8,6 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>111030</b>	



- Mil millones de tijeras vendidas
- Las hojas dentadas garantizan el agarre y son perfectas para corte de flores y hierbas
- Comodidad y rendimiento superiores
- Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera calidad
- Aptas para uso con la mano derecha
- Mangos hechos en PBT resistente a golpes

## Otras tijeras

### Tijeras hortícolas Solid™ (SP240)

Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>26,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,11 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Referencia <b>1063327</b>	 EAN 6 424002 014676
					Ref. antigua -	




- Perfecta para cortes de saneamiento de flores, hierbas, frutos y verduras del jardín.
- Las hojas de acero templado rectificadas con precisión mantienen el filo más tiempo.
- El filo dentado de la hoja agarra y sostiene los tallos para realizar cortes limpios.
- Las hojas desmontables se separan para facilitar la limpieza durante la cosecha.
- El mango modelado ergonómicamente se adapta a la mano con comodidad.
- Los mangos con puntos de contacto Softgrip® mejoran la

### Tijeras Solid™ Cuts + More SP341

Altura: <b>30,3 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>12 cm</b>	Peso: <b>0,131 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Referencia <b>1063329</b>	 EAN 6 424002 014690
					Ref. antigua -	



- Perfectas para cortar una gran variedad de materiales pesados de jardinería, como bolsas de fertilizante, tejidos para jardinería, pantallas de luz y mucho más.
- Las hojas multiuso de acero templado rectificadas con precisión mantienen el filo más tiempo.
- Los mangos ergonómicos proporcionan un uso cómodo y buen control de corte.
- Herramienta versátil que incluye cortadores de alambre y cordel, un punzón afilado para realizar pequeños agujeros, una potente muesca para cortar cordón y un abrebotellas.
- Las tijeras se pueden desmontar para poder disponer de un cuchillo mejorado con PTFE para cortar objetos grandes o complicados.
- La funda protege las hojas de forma segura durante el transporte y almacenamiento e incorpora un cortador de cinta y un afilador.
- Fácilmente lavables en el lavavajillas.



# ReNew Tijeras recicladas

Un diseño clásico rediseñado teniendo en mente la sostenibilidad.



## Características

### 1 Hechas de materiales reciclados y totalmente reciclables

Las tijeras están hechas en un 80 % de materiales reciclados y un 13% de materiales renovables. Las tijeras son 100 % reciclables. El embalaje de las tijeras está hecho al 100 % de fibra de papel reciclada y reciclable.

### 2 Hojas afiladas

Las resistentes hojas de acero inoxidable están hechas en un 85-95 % de acero inoxidable reciclado.

### 3 Diseño ergonómico


Los cómodos mangos están hechos en un 66 % de plástico reciclado (residuos de embalajes posconsumo) y en un 34 % de fibra de celulosa natural.

### 4 Fabricadas en Finlandia

Estas tijeras se fabrican siguiendo un proceso respetuoso con el medio ambiente en nuestra fábrica de tijeras de Billnäs, Finlandia, con certificación medioambiental, de calidad y seguridad.

### 5 Probadas a mano

Las tijeras se prueban a mano en la fábrica. Solo las tijeras de primera calidad abandonan la fábrica.

Fabriqué en  
  
Finlande

## Tijeras recicladas

### Tijeras de jardinería ReNew, 21 cm

Referencia **1062544**Altura: **27,4 cm**Longitud: **1,5 cm**Anchura: **8,5 cm**Peso: **0.084kg**Un. Embal.: **6**

Ref. antigua -



- Tijeras de jardinería fabricadas con materiales reciclados (80 %) y renovables (13 %) para realizar cortes exclusivos con comodidad.
- Fabricadas de manera sostenible en Finlandia y probadas a mano.
- Las resistentes hojas dentadas permiten realizar cortes limpios de saneamiento de flores y hierbas.
- Las hojas de acero inoxidable reciclado (85-95 %) conservan el filo más tiempo.
- Los mangos de diseño ergonómico están fabricados con plástico reciclado (66 % de residuos de embalajes posconsumo) y fibra de celulosa renovable (34 %). Aptas para diestros.



# Cortar con eficacia

Acabe con la imagen selvática del jardín: los jardineros aficionados pueden mostrar el camino correcto a sus plantas a lo largo de todo el año gracias al seguimiento de unos buenos consejos, con herramientas afiladas y el perfecto dominio de las tijeras de podar.



## Tijeras de podar

Fiskars le ofrece las herramientas adecuadas para cada tarea, ligeras y ergonómicas a la vez.

## Tijeras de podar para árboles

El tamaño de los árboles forma parte del abecé del trabajo de jardinería de los jardineros aficionados. Las ramas verdes son distintas de la madera seca. De ahí que le ofrezcamos tijeras de podar de yunque y podadoras de bypass para realizar todas las tareas.

## Tijeras de podar para árboles multifunción

El tamaño de los árboles de gran altura forma parte de las tareas de jardinería más complicadas. Para facilitarle la tarea hemos diseñado las tijeras de podar para árboles multifunción Fiskars. Esta herramienta multifunción le permite llegar sin esfuerzo y sin necesidad de utilizar una escalera a las copas de los árboles y a los arbustos densos.

## Tijeras cortasetos

La creación de un hermoso seto de jardín es siempre un reto. Las tijeras cortasetos Fiskars han sido cuidadosamente diseñadas para simplificar la altura y mantener la forma de los setos y arbustos más exuberantes.


## Tijeras cortacésped

Para mantener el césped en perfecto estado no basta con un buen cortacésped. Para los bordes y las esquinas donde no llega el cortacésped, Fiskars ofrece unas herramientas ergonómicas diseñadas para durar y con la gran calidad habitual.



# Para dar siempre una buena imagen

Podar sus árboles frutales y sus setos en el momento adecuado con la ayuda de sus tijeras de podar para garantizar el crecimiento y una fructificación óptima de sus plantas.



## ALTURA DE FORMACIÓN

Le permite modelar la forma de sus plantas recién plantadas para darles la apariencia deseada. Durante los 3 primeros años siguientes a su plantación, los arbustos no necesitan una altura en particular. Por el contrario, la altura de formación debe respetarse en los árboles frutales podados en topiario con el objeto de conferirles una copa armoniosa. Los árboles frutales jóvenes deben tener una rama central vertical y tres, o como máximo cuatro, ramas secundarias que salgan en todas direcciones.



## ALTURA DE MANTENIMIENTO ANUAL

La taille d'entretien consiste à soigner ses végétaux – arbustes d'ornement ou fruitiers - pour garantir un développement foliaire et une fructification optimales : régulariser le développement pour maintenir à distance raisonnable de la maison, supprimer les branches malades, abîmées ou mortes, alléger la ramure centrale pour faire pénétrer la lumière, recréer l'harmonie entre supprimant les branches qui poussent vers l'extérieur, l'intérieur ou qui s'entrecroisent.



## TAMAÑO DE REGENERACIÓN

Ramas rotas, musgo en las ramas, ramas que proliferan... ¡una auténtica selva! Para sus árboles más longevos, a veces es preferible optar por una altura severa (pero justa) de sus arbustos. De este modo les regalará una nueva juventud. Puede que le dé miedo, pero no lo dude: rebájelo a 30 cm del suelo para conservar solamente el tronco central. Esta altura severa no es apropiada para las coníferas ya que no recuperarán la madera.



**La fuerza procede del interior: el secreto del mecanismo PowerGear™.**

Este mecanismo de cremallera ha demostrado multiplicar por tres la fuerza del corte a la vez que reduce la fuerza necesaria.

# Elegir la tijera de podar más adecuada



## X-series

- PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de potencia
- La hoja de acero templado rectificadas con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves.
- Mango ergonómico FiberComp™ adaptable a la forma natural de la mano y con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- 25 años de garantía

## Plus™

- La palanca SmartFit™ ajusta la anchura de la tijera de podar para facilitar la poda de tallos y ramas
- La palanca SmartFit™ ajusta la anchura de la tijera para facilitar el corte
- La hoja de acero templado rectificadas con precisión mantiene el filo más tiempo
- El diseño ergonómico del mango FiberComp™ se adapta a la forma natural de la mano e incorpora incrustaciones SoftGrip™ que mejoran el agarre y la comodidad

## Solid™

- Perfecta para facilitar el corte de tallos y ramas
- La hoja de acero templado rectificadas con precisión mantiene el filo más tiempo
- Mango ligero y robusto
- FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

## PowerStep™

- Facilita el corte ramas finas y gruesas con la misma herramientas y sin reducir los resultados
- Las ramas finas se cortan con un simple tijeretazo y, las más gruesas, en 2 o 3 pasos graduales para reducir la fuerza necesaria en cada movimiento
- El mecanismo establece automáticamente la cantidad de movimientos aplicables



## Elegancia

- Mangos FiberComp™ ligeros y resistentes con SoftGrip™ para mayor comodidad y seguridad
- El mango en forma de anillo protege los dedos
- Hojas de acero inoxidable resistente a la corrosión



## SingleStep™

- Mangos robustos para un agarre cómodo.
- Diseño bien equilibrado para una acción de corte firme



## Quantum™

- Cuerpo de aluminios de gran calidad equilibrado con mangos de corcho TruGrip™
- Cortes limpios y precisos gracias a la tecnología de hojas TruEdge™, que incluye acero templado con rectificado de precisión y recubrimiento antifricción



## Sécateurs Pro

- Hólas de CrMoV de calidad profesional
- Fácil mantenimiento, todas las piezas son recambiables
- Ligeras con SoftGrip™ y amortiguador
- Los mangos y el cierre se adaptan a usuarios diestros y zurdos

# ¿Yunque o bypass?



## BYPASS

La hoja y la contrahoja penetran en la madera y realizan un corte muy limpio sin dañar la rama. Diseñada principalmente para el corte de madera verde.



## YUNQUE

La hoja penetra en la madera con una cierta presión, la hoja de yunque sostiene la rama y reparte la presión hasta el final del proceso de corte. Ideal principalmente para el corte de madera seca y dura.

	Madera muerta y seca	Madera verde y blanda	Duplica la potencia	Ergonomía	Garantía de 25 años	Capacidad de corte	

## Tijeras de podar X-series™



### Resultados excepcionales.

Combinación de las mejores tecnologías, ergonomía y durabilidad para ofrecer una experiencia que supera todas las expectativas. La jardinería ya nunca volverá a ser igual.

<b>Tijera de podar bypass L X-series™ (P961)</b>					Referencia <b>1057175</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 3 4
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>4,4 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,247 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de potencia
- Cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 26 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Optimizadas para manos de tamaño medio y grande

<b>Tijera de podar yunque X-series™ (P941)</b>					Referencia <b>1057174</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 2 7
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>4,4 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,246 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de potencia
- La hoja en forma de yunque realiza cortes más limpios a la vez que poda vegetación muerta de hasta Ø 24 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con mango superior SoftGrip™ para mayor durabilidad y comodidad

<b>Tijera de podar bypass M X-series™ (P921)</b>					Referencia <b>1057173</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 1 0
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>4,4 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,245 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de potencia
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 26 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Optimizadas para manos de tamaño medio y grande

<b>Tijera de podar de carraca de tipo yunque X-series™, metal (P971)</b>					Referencia <b>1057176</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 4 1
Altura: <b>28,9 cm</b>	Longitud: <b>3 cm</b>	Anchura: <b>12,2 cm</b>	Peso: <b>0,28 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La ergonómica podadera de carraca Fiskars® X-series™ (P971) genera la fuerza con fáciles compresiones para obtener la máxima potencia de corte con poco esfuerzo.
- Capacidad máxima de corte: 1» diá.
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo.
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado.
- El resistente mango de aluminio fundido se adapta a la forma natural de la mano e incorpora incrustaciones SoftGrip™ que mejoran el agarre y la comodidad.
- Cómodo cierre deslizante para aglizar y facilitar su activación.
- Fabricada íntegramente con materiales sin PVC.

## Tijeras de podar Plus™



reddot winner 2021  
best of the best

### Añade algo más.

Resultados seguros con características adicionales que no solo mejoran la durabilidad, sino también la experiencia en general. Mejores herramientas, equipadas para uso intensivo diario.

<b>Tijera de podar bypass metálica Plus™ (P751)</b>					Referencia <b>1057172</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 9 7
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,276 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
- La hoja de tipo bypass realiza cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 24 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico de aluminio fundido FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo

<b>Tijera de podar yunque Plus™ (P741)</b>					Referencia <b>1057171</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 8 0
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,207 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
- La hoja en forma de yunque realiza cortes más limpios a la vez que poda vegetación muerta de hasta Ø 24 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con SoftGrip™ que reduce la fatiga y confiere mayor durabilidad y comodidad

<b>Tijera de podar bypass Plus™ (P721)</b>					Referencia <b>:1057170</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 7 3
Altura: <b>28,5 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,202 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
- La hoja de tipo bypass realiza cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 24 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo





reddot winner 2021  
best of the best

<b>Tijera de podar bypass Plus™ (P541)</b>					Referencia <b>1057169</b>	EAN 6 411501 111166
Altura: <b>26,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,194 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La palanca SmartFit™ ajusta la anchura de la podadera para facilitar la poda de tallos y ramas
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 24 mm
- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

<b>Tijera de podar bypass metálica Plus™ (P531)</b>					Referencia <b>1057168</b>	EAN 6 411501 111159
Altura: <b>27,1 cm</b>	Longitud: <b>2,3 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,269 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja de tipo bypass para realizar cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 24 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico de aluminio fundido FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre deslizante colocado para facilitar y agilizar su activación

<b>Tijera de podar bypass Plus™ (P521)</b>					Referencia <b>1057167</b>	EAN 6 411501 111142
Altura: <b>26,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,198 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 24 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

## Tijeras de podar Solid™



reddot winner 2021  
best of the best

### La “elección consolidada”

Simple, eficaz y asequible con la calidad Fiskars. En pocas palabras, unas herramientas eficaces.

<b>Tijera de podar de tipo yunque Solid™, metal (P371)</b>					Referencia <b>1057166</b>	EAN 6 411501 111135
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>25,8 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,19 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo.
- Hoja en forma de yunque que mejora el corte al podar vegetación muerta de hasta Ø 20 mm.
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado.
- El mango FiberComp™ incorpora incrustaciones SoftGrip™ que mejoran el agarre y la comodidad.
- El cierre de fácil apertura protege la hoja durante el transporte y almacenamiento.

<b>Tijera de podar yunque Solid™ (P361)</b>					Referencia <b>1057165</b>	EAN 6 411501 111128
Altura: <b>26,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,187 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja en forma de yunque que mejora el corte al podar vegetación muerta de hasta Ø 20 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ligero y robusto FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

<b>Tijera de podar bypass Solid™ (P341)</b>					Referencia : <b>1057164</b>	EAN 6 411501 111111
Altura: <b>26,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,186 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 20 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ligero y robusto FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

<b>Tijera de podar bypass metálica Solid™ (P331)</b>					Referencia <b>1057163</b>	EAN 6 411501 111098
Altura: <b>25,8 cm</b>	Longitud: <b>2,3 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,198 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadora con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 20 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Resistente mango de acero con SoftGrip™ para mayor comodidad
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento



reddot winner 2021  
best of the best

<b>Tijera de podar bypass Solid™ (P321)</b>					Referencia <b>1057162</b>	EAN 6 411501 111081
Altura: <b>26 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,181 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadas con precisión mantiene el filo más tiempo
- Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 20 mm
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado
- Mango ligero y robusto FiberComp™ con SoftGrip™ para mayor comodidad
- Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y almacenamiento

<b>Tijera de podar de tipo bypass Solid™, metal (P131)</b>					Referencia <b>1057161</b>	EAN 6 411501 111036
Altura: <b>25,8 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,16 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La lame en acier trempé et affûtée avec précision reste aiguisée plus longtemps.
- Lame franche pour des découpes précises des branches vertes et vivaces.
- Le revêtement de lame à faible friction résiste à la rouille et permet des coupes plus douces et plus faciles.
- Poignée durable en fonte d'aluminium.
- Un verrou coulissant protège la lame pendant le transport et le stockage.

<b>Tijera de podar bypass Solid™ (P121)</b>					Referencia <b>1057160</b>	EAN 6 411501 111029
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>25,5 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,141 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- La hoja de acero templado rectificadas con precisión mantiene el filo más tiempo.
- La hoja de tipo bypass permite realizar cortes limpios en vegetación viva
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos engomado.
- Resistente mango de aluminio fundido.
- El cierre de fácil apertura protege la hoja durante el transporte y almacenamiento.

## Tijeras de podar Quantum™

<b>Tijera de podar bypass Quantum™ (P100)</b>					Referencia <b>1001434</b>	EAN 6 411501 119704
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>24,7 cm</b>	Anchura: <b>13,5 cm</b>	Peso: <b>0,32 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111970</b>	



- Optimizada para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 26 mm
- El mecanismo de ajuste de la hoja impide que se suelte, lo que alarga la vida útil de la podadera
- Mangos de corcho natural para máxima comodidad

## Tijeras de podar Elegancia

La gama Elegancia ofrece una manera simple y ergonómica de podar ramas y realizar tareas básicas de corte sin que la mano sufra esfuerzos excesivos. El distintivo mango en forma de aro emplea la fuerza de todos los dedos durante la acción de corte mientras que las inscripciones Softgrip™ proporcionan un nivel adicional de confort durante largas tareas de poda en el jardín.

<b>Tijeras de podar bypass Fingerloop (P44)</b>					Referencia : <b>1001534</b>	EAN 6 411501 964403
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>26,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,18kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111440</b>	



- Apta para corte de madera tierna de hasta Ø 20 mm
- Fingerloop protege los dedos al sujetar la podadera cómodamente en la mano
- Recubrimiento antiadherente en las hojas superiores que facilita el corte y la limpieza

<b>Tijeras universales Fingerloop (SP45)</b>					Referencia <b>1001533</b>	EAN 6 411501 964502
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>26,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111450</b>	



- Diseñadas para cortar acero, plástico, tubos, cuerda o mangueras hasta Ø 20 mm
- Fingerloop protege los dedos al sujetar la podadera cómodamente en la mano

¡ATENCIÓN! No aptas para cortar ramas de jardines

## Tijeras de podar tradicional


<b>Tijeras de podar Pro (P90)</b>					Referencia <b>1001530</b>	EAN 
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>23 cm</b>	Anchura: <b>7 cm</b>	Peso: <b>0,27 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111960</b>	



- Las hojas llevan un soporte lateral para garantizar su posición correcta al cortar ramas gruesas de hasta Ø 26 mm
- Incluye un cortaalambres para proteger las hojas
- Anillo de bloqueo que permite regular el apriete para garantizar cortes uniformes y precisos


## Tijeras de podar Gama profesional

Estas herramientas han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales. Aprovecharse de materiales, todas las piezas son reemplazables para su conveniencia. Tijeras de podar profesionales tienen un diseño clásico y características especiales como un cortador de alambre.

<b>Tijeras de podar profesionales, grandes (PB-8)</b>					Referencia <b>1020203</b>	EAN 
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>29 cm</b>	Anchura: <b>8,5 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111870</b>	




- Hojas de CrMoV de calidad profesional
- Mangos Grivory ligeros, resistentes y aptos para todos los climas con empuñadura robusta
- Cierre para ambas manos
- Perno cónico engrasado
- Ranura para la savia

<b>Tijeras de podar profesionales, medianas (PB-8)</b>					Referencia <b>1020204</b>	EAN 
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>29 cm</b>	Anchura: <b>8,4 cm</b>	Peso: <b>0,23 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111850</b>	



- Hojas de CrMoV de calidad profesional
- Mangos Grivory ligeros, resistentes y aptos para todos los climas con empuñadura robusta
- Cierre para ambas manos
- Perno cónico engrasado
- Ranura para la savia


## Tijeras florales Solid™

<b>Tijeras florales Micro-tip Solid™ (SP130)</b>					Referencia <b>1051600</b>	EAN 
Altura: <b>21,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>8,4 cm</b>	Peso: <b>0,4 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfectas para propiciar el crecimiento correcto de plantas y flores
- Hojas de precisión para dar forma, cortes repetitivos y cortes complicados en espacios estrechos
- Hojas de acero inoxidable
- Mangos Softouch

<b>Tijeras Solid™ PTFE (SP131)</b>					Referencia <b>1063321</b>	EAN 
Altura: <b>21,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>8,4 cm</b>	Peso: <b>0,4 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfectas para modelar, recortar de forma repetitiva y realizar cortes complicados en plantas pegajosas.
- El recubrimiento antiadherente de la hoja reduce el agarrotamiento y la acumulación de resina al cortar plantas pegajosas.
- El muelle Easy Action™ permite abrir las hojas suavemente tras cada corte para reducir la fatiga de la mano.
- Los mangos con puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
- El cierre de fácil apertura protege las hojas durante el transporte y almacenamiento.

<b>Tijeras florales Solid™ (SP140)</b>					Referencia <b>1051601</b>	EAN 
Altura: <b>24 cm</b>	Longitud: <b>2,2 cm</b>	Anchura: <b>8 cm</b>	Peso: <b>0,13 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfectas para propiciar el crecimiento correcto de las flores y trabajar con flores cortadas
- Aptas para cortes de hasta Ø 13 mm
- Incluye pelatallos y cortaalambres

<b>Tijeras florales Solid™ (SP151)</b>					Referencia : <b>1051602</b>	EAN 
Altura: <b>21,5 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>8,4 cm</b>	Peso: <b>0,4 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfectas para cortes complicados en plantas y flores, así como para recortar y modelar
- Hojas de precisión de acero inoxidable
- Mangos Softouch

<b>Tijeras de hojas curvas Solid™ Micro-Tip (SP160)</b>					Referencia <b>1063325</b>	EAN 
Altura: <b>1,6 cm</b>	Longitud: <b>24 cm</b>	Anchura: <b>8 cm</b>	Peso: <b>0,5 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Las hojas curvas son perfectas para cortes complicados en espacios reducidos.
- Las hojas de acero templado rectificadas con precisión mantienen el filo más tiempo.
- Sencillo diseño desmontable que facilita su limpieza.
- El muelle Easy Action™ permite abrir las hojas suavemente tras cada corte para reducir la fatiga de la mano.
- Los puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
- La funda y el cierre de fácil apertura por presión protegen las hojas durante el transporte y almacenamiento.



## Otros tijeras de podar Solid™

<b>Tijeras para hierba Solid™ (SP220)</b>					Referencia <b>1063326</b>	EAN 6 424002 014669
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>20,5 cm</b>	Anchura: <b>8,2 cm</b>	Peso: <b>0,49 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Trocee y corte rápidamente hierbas y verduras directamente en el bol.
- Las hojas de acero inoxidable se mantienen afiladas más tiempo.
- Posición adelantada de la mano para realizar cortes rápidos a cualquier ángulo.
- El diseño de resorte abre las hojas tras cada corte para reducir la tensión de la mano.

<b>Tijeras multiuso Solid™ (SP320)</b>					Referencia <b>1063328</b>	EAN 6 424002 014683
Altura: <b>16 cm</b>	Longitud: <b>29,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,11 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Las afiladas hojas de acero inoxidable facilitan el corte de redes y tejido para jardinería o la apertura de bolsas de tierra.
- Utilice el filo dentado para cortar cuerda, el filo recto para abrir cajas y el cortaalambres integrado para cortar alambre.
- El diseño de resorte abre las hojas tras cada corte para reducir la tensión de la mano.
- Funda y cierre de fácil apertura con trabilla para almacenamiento y transporte seguro.

## Otros tijeras de podar

<b>Tijeras de podar yunque PowerStep™ (P83)</b>					Referencia <b>1000575</b>	EAN 6 411501 116703
Altura: <b>2,6 cm</b>	Longitud: <b>28,5 cm</b>	Anchura: <b>9,3 cm</b>	Peso: <b>0,15 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111670</b>	



- Perfecta para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 24 mm con mínimo esfuerzo
- Mango FiberComp™ y mango superior SoftGrip™ para mayor comodidad
- Hoja de yunque FiberComp™ para mayor durabilidad

<b>Tijeras de podar bypass, White (P57)</b>					Referencia <b>1026916</b>	EAN 6 411501 150189
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>24 cm</b>	Anchura: <b>9,2 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Apta para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 20 mm
- De color blanco para mejorar la visibilidad
- Manejo ultraligero gracias a su fabricación con FiberComp™
- La tecnología Power-Lever™ ofrece mayor potencia de corte
- Mecanismo de bloqueo para ambas manos

<b>Tijera de podar de dos materiales y ergonómica con hoja de corte limpio</b>					Referencia <b>1001340</b>	EAN 3 359900 990155
Altura: -	Longitud: <b>20,7 cm</b>	Anchura: <b>5,5 cm</b>	Peso: <b>0,18 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111170</b>	



- Para madera verde y blanda con un diámetro máximo de 18 mm
- Mango con revestimiento antideslizante para mayor comodidad
- Contra-hoja de acero para raspar la savia
- Hoja de acero al carbono con revestimiento que reduce la fricción
- Mango de poliamida reforzada con fibra de vidrio

<b>Tijera universal Singlestep™ SP28</b>					Referencia : <b>1000571</b>	EAN 6 411501 112804
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>26,3 cm</b>	Anchura: <b>7 cm</b>	Peso: <b>0,18 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111280</b>	



- Para cortar una diversidad de materiales: láminas delgadas de metal, plástico, tubos, mangueras
- No recomendada para cortar madera
- Hojas en acero al carbono
- Hoja superior serrada para un mejor agarre

<b>Tijera para la cosecha Singlestep™ SP27</b>					Referencia <b>1000570</b>	EAN 6 411501 112705
Altura: <b>2,3 cm</b>	Longitud: <b>21 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,18 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>111270</b>	



- Para cortar diversidad de materiales en el jardín
- Hojas metálicas delgadas

# Elija la podadera de dos manos correcta

Aptas para toda clase de tareas de corte de jardinería y con una capacidad de hasta Ø 55 mm, las podaderas de dos manos tienen un diseño ligero, eficaz y cómodo.




## Distintos cabezales para diferentes fines

- 1 **Cabezal de bypass**  
Apto para cortes frecuentes de madera tierna
- 2 **Cabezal de yunque**  
Apto para cortes de madera, seca, dura o muerta
- 3 **Cabezal de gancho**  
Apto para cortes de madera tierna
- 4 **Cabezas de tijera**  
Apto para cortes de precisión


## Podaderas de dos manos PowerGear™ X



<b>Podadera PowerGearX™ LX98 con cremallera y cabezal bypass</b>					Referencia <b>1020188</b>	EAN 
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>85 cm</b>	Anchura: <b>25,5 cm</b>	Peso: <b>1,34 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112490</b>	




- Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
- Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y realizan cortes limpios
- Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

<b>Podadera PowerGearX™ LX99 con cremallera y cabezal de yunque</b>					Referencia <b>1020189</b>	EAN 
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>85 cm</b>	Anchura: <b>25,5 cm</b>	Peso: <b>1,36 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112440</b>	




- Apta para corte intensivo de madera dura y seca de hasta Ø 55 mm
- La configuración de yunque de la hoja confiere mayor durabilidad y eficiencia
- Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

<b>Podadera PowerGearX™ LX94 con cremallera y cabezal bypass</b>					Referencia <b>1020187</b>	EAN 
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>69 cm</b>	Anchura: <b>20,3 cm</b>	Peso: <b>1,19 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112390</b>	



- Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 50 mm
- Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y realizan cortes limpios
- Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

<b>Podadera PowerGearX™ LX92 con cremallera y cabezal bypass</b>					Referencia : <b>1020186</b>	EAN 
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>62 cm</b>	Anchura: <b>23 cm</b>	Peso: <b>0,83 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112260</b>	



- Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 38 mm
- Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y realizan cortes limpios
- Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

## Yunque y bypass



**BYPASS**  
Tanto la hoja como la contrahoja ejercen presión sobre la madera para lograr un corte limpio y reducir el daño por la compresión (la hoja de corte sobrepasa la contra-hoja, de forma similar a una tijera). Permite cortar cerca del tallo. Ideal para madera tierna.



**YUNQUE**  
La hoja superior atraviesa la madera con mayor presión mientras la hoja de yunque sostiene la rama y distribuye la presión hasta que finaliza el corte. Ideal para madera seca o muerta.

## Podaderas de dos manos PowerGear™

<b>Podadera PowerGear™ L78 con cremallera y cabezal hook</b>					Referencia <b>1000584</b>	EAN 6 411501 125903
Altura: <b>3,4 cm</b>	Longitud: <b>75 cm</b>	Anchura: <b>22,5 cm</b>	Peso: <b>0,94 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112590</b>	



- Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
- Hojas de tipo bypass para facilitar el agarre de las ramas y el corte limpio

<b>Podadera PowerGear™ L77 con cremallera y cabezal de yunque</b>					Referencia <b>1000583</b>	EAN 6 411501 125804
Altura: <b>3,5 cm</b>	Longitud: <b>74,5 cm</b>	Anchura: <b>24,5 cm</b>	Peso: <b>1,12 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112580</b>	



- Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
- La configuración de yunque de la hoja confiere mayor durabilidad y eficiencia

<b>Podadera PowerGear™ L76 con cremallera y cabezal de tijera</b>					Referencia <b>1001553</b>	EAN 6 411501 123008
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>61,3 cm</b>	Anchura: <b>18,4 cm</b>	Peso: <b>0,59 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112300</b>	



- Apta para corte de madera tierna de hasta Ø 40 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
- Hojas con cabezal de tijera optimizadas para cortes de precisión

<b>Podadera PowerGear™ L74 con cremallera y cabezal bypass</b>					Referencia <b>1000582</b>	EAN 6 411501 122902
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>60,7 cm</b>	Anchura: <b>18,3 cm</b>	Peso: <b>0,50 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112290</b>	



- Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 30 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
- Hojas con cabezal de tijera optimizadas para cortes de precisión

<b>Podadera PowerGear™ L72 con cremallera y cabezal de tijera</b>					Referencia <b>1001555</b>	EAN 6 411501 122001
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>51 cm</b>	Anchura: <b>15,7 cm</b>	Peso: <b>0,27 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112200</b>	



- Pour la coupe fréquente du bois vert allant jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.

## Podaderas de dos manos PowerGear™

<b>Podadera PowerGear™ L70 con cremallera y cabezal bypass</b>					Referencia <b>1002104</b>	EAN 6 411501 121905
Altura: <b>2,4 cm</b>	Longitud: <b>50,5 cm</b>	Anchura: <b>15,4 cm</b>	Peso: <b>0,43 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112190</b>	



- Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 38 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
- Hojas de tipo gancho para facilitar el agarre de las ramas y el corte limpio

<b>Podadera PowerGear™ L31 con cremallera y cabezal de yunque</b>					Referencia <b>1000581</b>	EAN 6 411503 961707
Altura: <b>2,4 cm</b>	Longitud: <b>43,2 cm</b>	Anchura: <b>18 cm</b>	Peso: <b>0,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112170</b>	



- Apta para corte de madera dura y seca de hasta Ø 35 mm
- Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™

## Podaderas de dos manos Quantum™

<b>Podadera con cremallera Quantum™ L109 con cabezal de yunque</b>					Referencia : <b>1001437</b>	EAN 6 411501 126108
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>84,5 cm</b>	Anchura: <b>27,5 cm</b>	Peso: <b>1,50 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112610</b>	



- Optimizada para corte de madera dura y seca de hasta Ø 55 mm
- Eje de aluminio ligero y resistente
- Mangos de corcho natural para máxima comodidad

<b>Podadera con cremallera Quantum™ L108 con cabezal bypass</b>					Referencia <b>1001435</b>	EAN 6 411501 126306
Altura: <b>3,1 cm</b>	Longitud: <b>85 cm</b>	Anchura: <b>24,5 cm</b>	Peso: <b>1,48 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112630</b>	



- Optimizada para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
- Eje de aluminio ligero y resistente
- Mangos de corcho natural para máxima comodidad



## Podaderas SingleStep™

<b>Podadera de dos manos SingleStep™ S - corte sesgado L28</b>					Referencia <b>1001432</b>	EAN 6 411501 121608
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>57 cm</b>	Anchura: <b>17,5 cm</b>	Peso: <b>0,96 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>1121160</b>	



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 35 mm
- Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna y verde
- Mangos en polipropileno

<b>Podadera de dos manos SingleStep™ L - corte sesgado L38</b>					Referencia <b>1001426</b>	EAN 6 411501 124609
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>88,6 cm</b>	Anchura: <b>34,6 cm</b>	Peso: <b>1,16 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112460</b>	



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna y verde
- Mangos en polipropileno

<b>Podadera de dos manos SingleStep™ L - yunque L39</b>					Referencia <b>1001430</b>	EAN 6 411501 124500
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>88,6 cm</b>	Anchura: <b>34,6 cm</b>	Peso: <b>1,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112450</b>	



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- Cuchilla con yunque: para la madera seca o muerta
- Hoja superior en acero templado, yunque en aluminio robusto
- Mangos en polipropileno

## Podaderas de dos manos SmartFit™

<b>Podadera telescópica SmartFit™ L86 con cabezal bypass</b>					Referencia <b>1013564</b>	EAN 6 411501 125002
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>70,6 cm</b>	Anchura: <b>24,9 cm</b>	Peso: <b>1,28 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112500</b>	



- Apta para corte de ramas de hasta Ø 40 mm altas y bajas
- Eje de longitud regulable de 665 a 915 mm para una posición óptima de trabajo
- Las hojas de tipo bypass con gancho facilitan el agarre de las ramas y realizan cortes limpios
- Mangos recubiertos de SoftGrip™ para mayor comodidad

## Otros podaderas

<b>Podadera PowerStep™ L85 con cabezal de yunque</b>					Referencia <b>1000585</b>	EAN 6 411501 128508
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>57 cm</b>	Anchura: <b>16 cm</b>	Peso: <b>0,68 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>112850</b>	



- Apta para corte de ramas finas y gruesas de hasta Ø 40 mm con mínimo esfuerzo
- La hoja de yunque estabiliza y facilita el corte de madera dura y seca

<b>Podadera con cremallera y cabezal de yunque L32</b>					Referencia : <b>1026930</b>	EAN 6 411501 150196
Altura: <b>2,4 cm</b>	Longitud: <b>43,2 cm</b>	Anchura: <b>18 cm</b>	Peso: <b>0,37 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Apta para corte de madera dura y seca de hasta Ø 35 mm
- De color blanco para mejorar la visibilidad
- Estructura ligera de FiberComp™

<b>Podadera telescópica con cabezal de tijera</b>					Referencia <b>1000578</b>	EAN 6 411501 121202
Altura: -	Longitud: <b>60 cm</b>	Anchura: <b>24,5 cm</b>	Peso: <b>1,6 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>4,2 cm</b>	



- Para cortar las ramas en altura y sin esfuerzo
- Longitud adicional de los mangos telescópicos: 270 mm (815-1085 mm)
- Mangos de aluminio: ligereza
- Botón de presión para ajustar las hojas
- Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la fatiga

# Cortasetos

Fiskars propone una amplia gama de tijeras para setos, para los cuidados típicos, las podas anuales o simplemente para poder disfrutar del placer de disponer de un seto bien podado. De la tijera robusta de la gama SingleStep™ a la tijera cortasetos con mango telescópico. Para los trabajos más difíciles, la gama PowerGear™ posee una tecnología única que multiplica la fuerza de corte por 3.



**POWERGEAR™ X**  
Extrarresistente con tecnología PowerGear™ para triplicar la potencia



**POWERLEVER™**  
Ligero con el doble de potencia de corte



**SMARTFIT™**  
Eje de longitud regulable para optimizar la postura de trabajo.



**SINGLESTEP™**  
Robusto y cómodo.



**QUANTUM™**  
Mangos de corcho natural para máxima comodidad.

## Cortasetos PowerGear™

### Tijeras cortasetos PowerGear™ X (HSX92)

Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>66,5 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>1,10 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
-----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1023631**

Ref. antigua -



- Aptas para corte fácil de setos y arbustos
- El exclusivo mecanismo PowerGear™ hace que el corte resulte el triple de fácil que con los mecanismos estándar
- Ligeras y resistentes con hojas rectificadas con precisión y recubiertas de PTFE
- Mangos SoftGrip™ para optimizar la comodidad y el equilibrio

### Tijeras cortasetos PowerGear™ X (HS72)

Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>61,2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,72 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1000596**

Ref. antigua **114790**



- Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
- La tecnología PowerGear™ reduce el esfuerzo y hace que el corte resulte el triple de fácil
- Eje ligero de FiberComp™

## Cortasetos Quantum™

### Tijeras cortasetos Quantum™ X (HS102)

Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>66,5 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>0,82 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
-----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

Referencia : **1001449**

Ref. antigua **114820**



- Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
- La tecnología PowerGear™ reduce el esfuerzo y hace que el corte resulte el triple de fácil
- Comodidad óptima de uso con mangos de corcho natural y topes acolchados

## Cortasetos SmartFit™

<b>Tijeras cortasetos SmartFit™ X (HS86)</b>					Referencia <b>1013565</b>	EAN 6 411501 148001
Altura: <b>7,6 cm</b>	Longitud: <b>73,5 cm</b>	Anchura: <b>21,5 cm</b>	Peso: <b>1,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>114800</b>	



- Aptas para corte de setos y arbustos altos y bajos
- Eje de longitud regulable de 680 a 930 mm para posición óptima de trabajo
- Cómodos mangos antideslizantes SoftGrip™

## Cortasetos PowerLever™

<b>Tijeras cortasetos SmartFit™ X (HS52)</b>					Referencia <b>1001564</b>	EAN 6 411501 967503
Altura: <b>7,2 cm</b>	Longitud: <b>58,8 cm</b>	Anchura: <b>14,8 cm</b>	Peso: <b>0,61 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>114750</b>	



- Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
- La tecnología Power-Lever™ reduce el esfuerzo con el doble de potencia de corte
- Eje ligero de FiberComp™

## Cortasetos SingleStep™

<b>Tijeras cortasetos de hojas onduladas SingleStep™ (HS22)</b>					Referencia <b>1001433</b>	EAN 6 411501 147301
Altura: <b>13 cm</b>	Longitud: <b>58 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>0,71 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>114730</b>	



- Aptas para corte de setos y arbustos
- Mangos robustos y cómodos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPGF)
- Hojas de acero templado con recubrimiento antiadherente


## Otros cortasetos

<b>Tijeras cortasetos, White (HS53)</b>					Referencia <b>1026931</b>	EAN 6 411501 150202
Altura: <b>7,2 cm</b>	Longitud: <b>58,8 cm</b>	Anchura: <b>14,8 cm</b>	Peso: <b>0,61 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
- El color blanco facilita la visibilidad del corte de hierba
- La tecnología Power-Lever™ reduce el esfuerzo con el doble de potencia de corte
- Eje ligero de FiberComp™

<b>Tijera cortasetos telescópica</b>					Referencia <b>1000595</b>	EAN 6 411501 142514
Altura: -	Longitud: <b>80 cm</b>	Anchura: <b>22 cm</b>	Peso: <b>1,4 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Para cortar los setos en altura y sin esfuerzo
- Altura de corte ajustable: 800–1000 mm
- Botón de presión para ajustar las hojas
- Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la fatiga



# Tijeras de podar para árboles multifunción PowerGear™ X

Estas tijeras de podar para árboles multifunción han sido especialmente diseñadas para llegar a las ramas de las copas de los árboles o a las ramas de los arbustos densos: permite evitar el uso de escaleras o la posición inclinada. Gracias al mecanismo que dosifica sus fuerzas, podrá cortar fácilmente ramas con un diámetro de hasta 32 mm.

Cabezal de corte que puede girarse hasta 230° y colocarse en cualquier posición.

**GARANTÍA**  
**25**  
**AÑOS**

## Esto es lo que caracteriza a nuestras tijeras de podar para árboles multifunción:

- 1 Altura exacta**  
Portacuchillas de color naranja para mejorar la visibilidad
- 2 Reduce la fuerza que debe ejercerse**  
Cremallera PowerGear™ una fuerza de corte 12 veces superior
- 3 Ventaja de flexibilidad**  
Cabezal orientable hasta 230° y que puede colocarse en cualquier posición
- 4 Alcance máximo**  
Corte de hasta 6 m de altura

Tijeras de podar para árboles multifunción telescópica

Hasta **6 m** de alcance

Tijeras de podar para árboles multifunción

Hasta **3,5 m** de alcance

Gran comodidad y seguridad gracias a los mangos antideslizantes

## Podaderas de árboles PowerGear™ X

Las podaderas de árboles Fiskars son herramientas versátiles que permiten a los jardineros acceder a las copas de los árboles y arbustos densos para cortar ramas sin necesidad de escaleras o, a nivel del suelo, sin tener que encorvarse ni arrodillarse.

<b>Podadera de árboles telescópica PowerGear™ X (UPX86)</b>					Referencia <b>1023624</b>	EAN 6 411501 150127
Altura: <b>7,4 cm</b>	Longitud: <b>230,3 cm</b>	Anchura: <b>11,2 cm</b>	Peso: <b>1,90 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua -	

**GARANTÍA**  
**25**  
**AÑOS\***



- Mayor alcance para corte de madera tierna de hasta Ø 32 mm
- Eje de longitud regulable de 24-4 metros, alcance máximo de 6 metros
- Cabezal de corte regulable hasta 230°
- Soporte de corte naranja para mejor visibilidad
- Mangos resistentes Softgrip™ con base antideslizante



<b>Podadera de árboles PowerGear™ X (UPX82)</b>					Referencia <b>1023625</b>	EAN 6 411501 150134
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>165 cm</b>	Anchura: <b>11,5 cm</b>	Peso: <b>1,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	

**GARANTÍA**  
**25**  
**AÑOS\***



- Mayor alcance para corte de madera tierna de hasta Ø 32 mm
- Alcance de corte aproximado de 3,5 metros
- Cabezal de corte regulable hasta 230°
- Soporte de corte naranja para mejor visibilidad
- Mangos resistentes Softgrip™ con base antideslizante



<b>Sierra de ramas para podaderas de árboles UPX86, UPX82</b>					Referencia : <b>1023633</b>	EAN 6 411501 150165
Altura: <b>47 cm</b>	Longitud: <b>7 cm</b>	Anchura: <b>8 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Apta para serrar ramas de hasta Ø 80 mm
- Hoja de acero endurecida por impulsos de gran calidad
- Hoja de rectificadо cóncavo que facilita el aserrado
- Ángulo regulable de aserrado
- Robusto mecanismo de sujeción al mango, apto para UPX82 y UPX86



### PODAR

Active la potencia de corte deslizando el mango naranja. Al utilizarlo a máxima altura, tire del extremo del mango de color naranja.

### AJUSTAR

El cabezal regulable y el ligero mecanismo de corte ayudan a garantizar una poda segura y rápida a distancia.

## Otras podaderas de árboles y accesorios

<b>Tijeras de podar, White (UP69)</b>					Referencia <b>1023626</b>	EAN 6 411501 15014 1
Altura: <b>7,1 cm</b>	Longitud: <b>175,5 cm</b>	Anchura: <b>11,2 cm</b>	Peso: <b>0,9 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	

- Para corte de ramas altas y bajas, Ø 12 mm
- Alcance de corte aproximado de 3,5 m
- Mango regulable de 270° para facilitar su manejo



<b>Pértiga extensible (UP80), pieza adicional</b>					Referencia <b>1001560</b>	EAN 6 411502 96463 1
Altura: <b>5,6 cm</b>	Longitud: <b>150,3 cm</b>	Anchura: <b>11 cm</b>	Peso: <b>0,53 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>110460</b>	

- Apta para uso con podaderas de árboles de tipo bypass (UP84) (art. n.º 1001557)
- Permite ampliar la altura de corte 1,5 metros



<b>Recogefrutas (UP80), pieza adicional</b>					Referencia <b>1001562</b>	EAN 6 411501 96970 5
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>33,4 cm</b>	Anchura: <b>16 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>110970</b>	

- Apta para uso con los artículos n.º 1001557, 1000598, 1023624 y 1023625
- Armazón resistente de FiberComp™ con saco de algodón



<b>Podadera de árboles Solid™</b>					Referencia <b>1023627</b>	EAN 6 411501 15015 8
Altura: <b>6 cm</b>	Longitud: <b>205 cm</b>	Anchura: <b>25 cm</b>	Peso: <b>1,71 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua -	

- Apta para corte de ramas de hasta Ø 25 mm
- Alcance máximo de 35 metros
- Las hojas de acero inoxidable mantienen el filo y no se oxidan



# El placer al alcance de la mano



# Cuidado del césped

Rastrillos [p.56](#)

Tijeras cortacésped [p.62](#)


Extractores  
de malas hierbas [p.66](#)

Cortacésped  
Stay Sharp™ [p.70](#)



# Rastrillos

Los rastrillos Fiskars están diseñados para que rastrillar, limpiar y recoger resulte faacil y cómodo. Nuestras cuatro gamas ofrecen una amplia selección de rastrillos, tanto de hojas como de tierra.



**XACT™**  
Materiales de calidad superior y mango ergonómico de aluminio para un rendimiento definitivo.

**ERGONOMIC™**  
La forma especial a modo de lágrima del mango y el cabezal ancho permiten un rastrillado eficaz.

**WHITE**  
Los elegantes rastrillos blancos son el complemento perfecto para su jardín.

**SOLID™**  
Una versátil selección de rastrillos para cuidados del césped y la tierra.

## Rastrillos Xact™

<b>Rastrillo de hojas Xact™ XXL, 620 mm</b>					Referencia <b>1027036</b>	EAN 6 411501 350817
Altura: <b>18,9 cm</b>	Longitud: <b>1 cm</b>	Anchura: <b>8,5 cm</b>	Peso: <b>0,915 kg</b>	Un. Embal: <b>10</b>	Ref. antigua -	
			<b>GARANTÍA 25 AÑOS*</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Las púas de gran resistencia y el tamaño XXL del rastrillo de hojas tie-nen el diseño perfecto para recoger hojas de superficies extragrandes de manera eficaz</li> <li>El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo</li> <li>El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo</li> <li>Práctico agujero para facilitar su almacenaje</li> </ul>	
<b>Rastrillo de hojas Xact™ L, 490 mm</b>					Referencia <b>1027037</b>	EAN 6 411501 350824
Altura: <b>4,4 cm</b>	Longitud: <b>176 cm</b>	Anchura: <b>49 cm</b>	Peso: <b>0,80 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	
			<b>GARANTÍA 25 AÑOS*</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>El gran cabezal dotado de púas sumamente funcionales está perfectamente diseñado para facilitar la recogida de recortes de césped y restos de grandes superficies</li> <li>El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo</li> <li>El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo</li> <li>Práctico agujero para facilitar su almacenaje</li> </ul>	
<b>Rastrillo de rosas Xact™ S, 230 mm</b>					Referencia <b>1027038</b>	EAN 6 411501 350831
Altura: <b>7,1 cm</b>	Longitud: <b>165,5 cm</b>	Anchura: <b>23,5 cm</b>	Peso: <b>0,79 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	
			<b>GARANTÍA 25 AÑOS*</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>El cabezal resistente de acero inoxidable dotado de 10 púas es perfecto para la recogida en superficies estrechas</li> <li>Es eficaz para limpiar y esparcir la tierra en espacios pequeños entre plantas y bajo ellas</li> <li>El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo</li> <li>El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo</li> <li>Práctico agujero para facilitar su almacenaje</li> </ul>	
<b>Rastrillo de tierra Xact™ M, 370 mm</b>					Referencia <b>1027039</b>	EAN 6 411501 350848
Altura: <b>8,5 cm</b>	Longitud: <b>164 cm</b>	Anchura: <b>37,3 cm</b>	Peso: <b>1,04 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	
			<b>GARANTÍA 25 AÑOS*</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>El resistente cabezal de acero inoxidable dotado de 13 púas para recogida en superficies más amplias</li> <li>Es perfecto para preparar el parterre de cultivo, nivelar el terreno, limpiar y esparcir</li> <li>El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo</li> <li>El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo</li> <li>Práctico agujero para facilitar su almacenaje</li> </ul>	



## Rastrillo Ergonomic™

<b>Rastrillo Ergonomic™ 29 dientes</b>					Referencia <b>1000660</b>	EAN 5 905561 335705
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>184 cm</b>	Anchura: <b>61 cm</b>	Peso: <b>0,77 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135570</b>	



- Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
- Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la obstrucción de ramitas y hojas

## Rastrillo Classic

<b>Rastrillo Classic 27 dientes, longitud 65 cm, XL</b>					Referencia <b>1001584</b>	EAN 3 157331 355914
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>173,5 cm</b>	Anchura: <b>64,6 cm</b>	Peso: <b>0,90 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>135591</b>	



- Cabezal extraancho (65 cm) y eje de madera
- Las púas lisas, rígidas y curvas reducen que las hojas se deslicen y obstruyan el cabezal
- Los bordes redondeados lo hacen apto para todo tipo de terreno

## Rastrillos White

<b>Rastrillo de hojas, White</b>					Referencia <b>1019606</b>	EAN 6 411501 355638
Altura: <b>5,2 cm</b>	Longitud: <b>172 cm</b>	Anchura: <b>52 cm</b>	Peso: <b>0,55 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135563</b>	



- Rastrillo ligero de hojas y césped para limpieza de césped y jardines
- Las púas robustas y flexibles impiden la recogida de ramitas y hojas

<b>Rastrillo de tierra, White</b>					Referencia <b>1019608</b>	EAN 6 411501 355232
Altura: <b>6,5 cm</b>	Longitud: <b>158 cm</b>	Anchura: <b>36 cm</b>	Peso: <b>0,64 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135523</b>	



- Rastrillo de tierra para preparar el parterre de cultivo, nivelar el terreno, limpiar y esparcir
- Resistente cabezal endurecido con 14 púas para limpiar superficies mayores

<b>Rastrillo de rosas, White</b>					Referencia <b>1019607</b>	EAN 6 411501 355034
Altura: <b>6,5 cm</b>	Longitud: <b>158 cm</b>	Anchura: <b>24,5 cm</b>	Peso: <b>0,52 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135503</b>	



- Ligero rastrillo de rosas para limpiar y esparcir tierra en pequeños espacios alrededor de árboles y bajo plantas
- Forma de acero templado para rastrillar entre o bajo plantas


**Al**  
Aluminium

**VENTAJAS PRINCIPALES**

- ✓ Agujero para facilitar el almacenamiento
- ✓ Mango de SoftGrip™ para un agarre óptimo
- ✓ Eje ovalado y ligero de aluminio
- ✓ La óptima estructura superficial antigolpes garantiza un agarre cómodo y firme
- ✓ La funda de plástico maximiza el agarre y aísla de frío

# Rastrillos Solid™

<b>Rastrillo de hojas Solid™ XL</b>					Referencia <b>1015645</b>	EAN 6 411501 350909
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>176 cm</b>	Anchura: <b>62 cm</b>	Peso: <b>0,83 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>135090</b>	



- El cabezal extraancho (65 cm) facilita y agiliza el rastrillado de grandes superficies
- Eje nuevo, resistente y ligero de aluminio
- Las 27 púas de plástico planas, rígidas y curvas impiden que las hojas se deslicen y obstruyan el cabezal

<b>Rastrillo de hojas Solid™ L</b>					Referencia <b>1003465</b>	EAN 6 411501 350169
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>175 cm</b>	Anchura: <b>52 cm</b>	Peso: <b>0,50 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>135016</b>	



- Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
- Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la obstrucción de ramitas y hojas
- Mango resistente y ligero de aluminio

<b>Rastrillo de hojas Solid™ M</b>					Referencia <b>1063090</b>	EAN 6 411501 704351
Altura: <b>3,5 cm</b>	Longitud: <b>172 cm</b>	Anchura: <b>44 cm</b>	Peso: <b>0,52 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua -	



- Rastrillo multiuso de tamaño mediano para trabajar en superficies más pequeñas alrededor de árboles o bajo arbustos
- Las púas robustas funcionan bien en superficies enraizadas e irregulares
- Mango resistente y ligero de aluminio

<b>Mango Solid™</b>					Referencia <b>1014913</b>	EAN 6 411501 350015
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>157,5 cm</b>	Anchura: <b>2,8 cm</b>	Peso: <b>0,31 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>	Ref. antigua <b>135001</b>	



- Estructura resistente y ligera de aluminio
- Compatible con cabezales de rastrillos Solid™ (artículos n.º 1014914, 1014915 y 1014917)
- Recambios para rastrillos (artículos n.º 1003465, 1003464 y 1003466)

<b>Cabeza para rastrillo de hojas Solid™ L</b>					Referencia <b>1014915</b>	EAN 6 411501 350145
Altura: <b>5,4 cm</b>	Longitud: <b>22,8 cm</b>	Anchura: <b>51,1 cm</b>	Peso: <b>0,23 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>	Ref. antigua <b>135014</b>	




- Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
- Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la obstrucción de ramitas y hojas
- Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
- Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003465)

<b>Cabezal para rastrillo de hojas Solid™ M</b>					Referencia <b>1063089</b>	EAN 6 411501 704344
Altura: <b>6,4 cm</b>	Longitud: <b>21,2 cm</b>	Anchura: <b>41,5 cm</b>	Peso: <b>0,15 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>	Ref. antigua -	



- Rastrillo multiuso de tamaño mediano para trabajar en superficies más pequeñas alrededor de árboles o bajo arbustos
- Las púas robustas funcionan bien en superficies enraizadas e irregulares
- Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
- Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003465)


<b>Rastrillo universal para jardín Solid™</b>					Referencia <b>1014917</b>	EAN 6 411501 350640
Altura: <b>11,4 cm</b>	Longitud: <b>41 cm</b>	Anchura: <b>15,2 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>	Ref. antigua <b>135064</b>	



- Apto para rastrillar hierba larga y suelta o ramas y para preparar el parterre de cultivo
- Función de nivelado para allanar parterres de tierra
- Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
- Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003466)

## Rastrillos Solid™

Los rastrillos Solid™ para hojas y césped tienen un diseño impresionantemente ligero para facilitar cada movimiento. Las resistentes púas de plástico son excelentes para rastrillar y limpiar en general, una temporada tras otra.



### SOLID XL

- Cuenta con fuertes púas y un mango resistente y ligero de aluminio, perfecto para rastrillar y recoger grandes cantidades de hojas y restos de césped.



### SOLID L

- Rastrillo ancho para trabajos en grandes superficies de césped.
- Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la obstrucción de ramitas y hojas.



### SOLID M

- Rastrillo multiuso de tamaño medio para trabajar alrededor de árboles o bajo arbustos.
- Las robustas púas funcionan muy bien en superficies irregulares o con raíces.



### SOLID UNIVERSAL

- Apto para rastrillar césped suelto o ramas.
- Perfecto para preparar parterres de cultivo.
- Mango resistente y ligero de aluminio.

# Tijeras cortacésped

Las tijeras cortacésped Fiskars tienen un diseño ergonómico con funciones exclusivas y de fácil manejo. Nuestra ingeniosa tecnología Servo-System™ impide que las hojas se atasquen. Además, las hojas de las tijeras están hechas de acero inoxidable templado para mayor durabilidad.



**POWERLEVER™**  
Ángulo de ajuste del cabezal de corte hasta 270°



**SERVO-SYSTEM™**  
Ángulo de ajuste del cabezal de corte hasta 360°



**SERVO-SYSTEM™**  
Ángulo de ajuste del cabezal de corte hasta 360°

## Tijeras cortacésped

<b>Tijeras cortacésped y cortasetos PowerLever™ (GS53)</b>					Referencia <b>1001565</b>	EAN 6 411502 967106
Altura: <b>15,5 cm</b>	Longitud: <b>90 cm</b>	Anchura: <b>20,5 cm</b>	Peso: <b>1,31 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>113710</b>	



- Aptas para corte de césped, setos y pequeños arbustos
- Permite cortar hasta 10 mm por la base de la hoja y alcanza hasta 2,5 m
- El cabezal de corte puede regularse hasta 270°



<b>Tijeras cortacésped Servo-System™, largas (GS46)</b>					Referencia <b>1000590</b>	EAN 6 411501 966902
Altura: <b>8 cm</b>	Longitud: <b>105 cm</b>	Anchura: <b>25 cm</b>	Peso: <b>0,74 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>113690</b>	



- Para corte de bordes de césped en vertical
- Ángulo de corte regulable 360°
- Mango ergonómico con protección de dedos
- La tecnología Servo-System™ impide que la hoja se atasque

<b>Tijeras cortacésped Servo-System™ (GS42)</b>					Referencia <b>1000589</b>	EAN 6 411501 966803
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>34,4 cm</b>	Anchura: <b>12 cm</b>	Peso: <b>0,31 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>113680</b>	



- Para corte de bordes de césped y setos
- Ángulo de corte regulable 360°
- Mango ergonómico con protección de dedos
- La tecnología Servo-System™ impide que la hoja se atasque

<b>Tijeras cortacésped SmartFit™ (GS40)</b>					Referencia <b>1023632</b>	EAN 6 411501 120106
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>38 cm</b>	Anchura: <b>13 cm</b>	Peso: <b>0,35 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua -	



- Para corte de bordes de césped en vertical
- Ángulo de corte regulable 180°
- Mango ergonómico con protección de dedos

<b>Tijeras cortacésped, White (GS41)</b>					Referencia <b>1026917</b>	EAN 6 411501 150288
Altura: <b>3,2 cm</b>	Longitud: <b>43 cm</b>	Anchura: <b>13 cm</b>	Peso: <b>0,28 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua -	



- Para corte de bordes de césped y setos
- De color blanco para mejorar la visibilidad
- Ángulo de corte regulable 360°
- Mango ergonómico con protección de dedos

**Tijeras jardinería (S50)**

Altura: **1 cm**   Longitud: **22 cm**   Anchura: **9,5 cm**   Peso: **0,09 kg**   Un. Embal.: **3**

Referencia **1000557**

Ref. antigua **111090**

EAN



- Para todo tipo de cortes en jardinería
- La cubierta SoftGrip™ del mango superior mejora la comodidad
- Corte preciso y fácil gracias a la tensión regulable de las hojas y al mecanismo de resorte que ahorra energía



# Siembre flores, salve a las abejas





# Extractores de malas hierbas

Nuestra robusta gama de malas hierbas incluye una gran variedad de características: un mango ergonómico, un eje regulable con tecnología SmartFit™ adaptable a usuarios de diferente altura y con un bonito diseño blanco, y los extractores de malas hierbas Solid™ con una estructura ligera de aluminio que facilita su uso.

## Extractores de malas hierbas

### Extractor de malas hierbas Xact™

Altura: 10 cm Longitud: 100 cm Anchura: 30 cm Peso: 0,95 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1020126

Ref. antigua 139950



- Apto para desenraizar la maleza sin esfuerzo
- Mango de diseño ergonómico

### Extractor de malas hierbas telescópico SmartFit™

Altura: 11,9 cm Longitud: 102 cm Anchura: 30 cm Peso: 1,25 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1020125

Ref. antigua 139960



- Apto para desenraizar la maleza sin esfuerzo y de forma ergonómica
- Eje telescópico de aluminios regulable de 990 a 1190 mm
- Gran empuñadura en forma de D adaptable a todos los tamaños de mano

### Extractor de malas hierbas, White

Altura: 9 cm Longitud: 93 cm Anchura: 30 cm Peso: 0,90 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1020127

Ref. antigua 139940



- Ligero para desenraizar la maleza sin esfuerzo y de forma ergonómica



**XACT™**  
Agarre ergonómico



**SMARTFIT™**  
Eje de longitud regulable



**WHITE**  
Bonito diseño blanco

## Extractor fácil y efectivo

1




Clave los dientes del extractor de malas hierbas en el suelo alrededor de la maleza.

2



Pise el pedal hasta el suelo. A continuación, retire el pie y tire del eje.

3



Saque el extractor y expulse la maleza.

## Sacos para jardín

<b>Saco Pop-up Ergo™ S, 73 L</b>					Referencia <b>1028371</b>	EAN 6 411501 600189
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>45 cm</b>	Anchura: <b>45 cm</b>	Peso: <b>0,71 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>	Ref. antigua -	



- Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
- Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
- Un muelle interno la despliega para usarla
- Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera y fácil de limpiar
- Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 460 mm

<b>Saco Pop-up Ergo™, 175 L</b>					Referencia <b>1028372</b>	EAN 6 411501 600196
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>53 cm</b>	Anchura: <b>53 cm</b>	Peso: <b>1,21 kg</b>	Un. Embal.: <b>8</b>	Ref. antigua -	



- Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
- Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
- Un muelle interno la despliega para usarla
- Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera y fácil de limpiar
- Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 700 mm

<b>Saco Pop-up Ergo™ L, 219 L</b>					Referencia <b>1028373</b>	EAN 6 411501 600202
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>59 cm</b>	Anchura: <b>59 cm</b>	Peso: <b>1,63 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua -	



- Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
- Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
- Un muelle interno la despliega para usarla
- Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera y fácil de limpiar
- Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 700 mm

<b>Saco para jardín Pop-up Solid™, 56 L</b>					Referencia <b>1015646</b>	EAN 6 411501 350411
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>40 cm</b>	Anchura: <b>40 cm</b>	Peso: <b>0,60 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135041</b>	



- Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como hojas húmedas o recortes de césped
- Altura cerrada: 15 mm, Altura abierta: 460 mm

<b>Saco para jardín Pop-up Solid™, 172 L</b>					Referencia <b>1015647</b>	EAN 6 411501 350428
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>56 cm</b>	Anchura: <b>56 cm</b>	Peso: <b>1,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135042</b>	



- Perfecta para recoger maleza, recortes de césped y otros tipos de residuos de patios e incluso juguetes o ropa tendida
- Se pliega hasta 10 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
- Un muelle interno la despliega para usarla
- Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera y fácil de limpiar
- Altura cerrada: 20 mm, Altura abierta: 700 mm



# Cortacésped StaySharp™

El cortacésped StaySharp™ Max de Fiskars favorece el crecimiento de césped más verde y sano al cortar cada brizna de hierba con un movimiento de tijera. De este modo, se reduce al mínimo la pérdida de humedad del césped y, por tanto, su exposición a enfermedades.



Un cortacésped de carrito permite cortar el césped sin ruido ni incómodas vibraciones y sin los riesgos asociados a hojas giratorias eléctricas. Es una de las formas más ecológicas de cortar el césped.

- El sistema de corte StaySharp™ permite segar sin contacto no deseado para un rendimiento más duradero.
- Hojas de acero templado rectificadas con precisión.
- Mango ergonómico de altura regulable con empuñadura acolchada para más comodidad.
- Aleja los recortes de los pies.

## Cortacésped StaySharp™

<b>Cortacésped StaySharp™ Max</b>					Referencia <b>1000591</b>	EAN 6 411501 138804
Altura: <b>60 cm</b>	Longitud: <b>61 cm</b>	Anchura: <b>37 cm</b>	Peso: <b>20,00 kg</b>	Un. Embal.: <b>1</b>	Ref. antigua <b>113880</b>	



- El doble de potencia de corte frente a cortacéspedes de carrito estándar
- Un 60 % más fácil de empujar que otros cortacéspedes de carrito
- Altura de corte regulable de 2 a 10 cm
- Compatible con recogedor de césped

<b>Cortacésped StaySharp™ Plus</b>					Referencia <b>1015649</b>	EAN 6 411501 138729
Altura: <b>34,5 cm</b>	Longitud: <b>60 cm</b>	Anchura: <b>45,5 cm</b>	Peso: <b>18,00 kg</b>	Un. Embal.: <b>1</b>	Ref. antigua <b>113872</b>	



- Un 75 % más de potencia de corte frente a cortacéspedes de carrito estándar
- Un 40 % más fácil de empujar que otros cortacéspedes de carrito
- Altura de corte regulable de 4 a 10 cm

<b>Recogedor de césped StaySharp™</b>					Referencia <b>1000592</b>	EAN 6 411501 138835
Altura: <b>54,5 cm</b>	Longitud: <b>55 cm</b>	Anchura: <b>6 cm</b>	Peso: <b>1,59 kg</b>	Un. Embal.: <b>1</b>	Ref. antigua <b>113883</b>	



- Montaje sencillo sin herramientas en el cortacésped Fiskars StaySharp™ Max
- Capacidad efectiva aproximada de 18 litros
- Filtro de poliéster resistente a los rayos UV y al moho con armazón de acero resistente para un funcionamiento duradero



# Cuidado de la tierra

Cultivo y plantación [p.74](#)

Herramientas de recolección [p.78](#)

Palas y horcas [p.80](#)

Perforadoras QuikDrill™ [p.86](#)

Herramientas para el cuidado de la tierra [p.87](#)

Pequeñas herramientas de jardinería [p.92](#)



# Nuevos plantadores de bulbos

## Características y ventajas

### Plantador vertical de bulbos Xact™

Perfecto para plantar bulbos y pequeños plantones sin encorvarse

- 1 Botón de liberación
- 2 Eje de aluminio y mango FiberComp™
- 3 Profundidad de plantación 150 mm
- 4 Tamaño máximo del bulbo 55 mm


### Ergo™ Plantado de bulbos

- Cómodo mango para ablandar la tierra
- El movimiento circular y los dientes afilados permiten perforar la tierra dura fácilmente
- Eje de acero inoxidable y mango FiberComp™

### Solid™ Plantador manual de bulbos

- Resistente cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Cómodo mango para ablandar la tierra
- El movimiento circular y los dientes afilados permiten perforar la tierra compacta
- Superficie fácil de limpiar

### Modo de empleo



## Herramientas de plantación y cultivo Xact™ & Ergo™

### Plantador vertical de bulbos Xact™

Altura: 31 cm	Longitud: 105.3 cm	Anchura: 30 cm	Peso: 2 kg	Un. Embal.: 4
---------------	--------------------	----------------	------------	---------------

Referencia 1057077




- Permite plantar bulbos y plantones de hasta 50 mm sin doblarse ni arrodillarse
- Eje resistente y ligero de aluminio acabado en una hoja y un pedal para hacer hoyos sin esfuerzo
- Un mecanismo de bloqueo en el pedal mantiene abierta la hoja para poder plantar el bulbo por encima del plantador y colocarlo perfectamente
- Saque del plantador del suelo, cubra el bulbo y allane el terreno con el pie
- Profundidad de cultivo de hasta 150 mm

### Plantador vertical de bulbos Ergo™

Altura: 10.5 cm	Longitud: 99.5 cm	Anchura: 27.5 cm	Peso: 1.93 kg	Un. Embal.: 4
-----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Referencia 1057078



- Permite cavar y rellenar hoyos arrodillándose y doblándose menos tiempo
- La placa vertical antideslizante facilita insertar la herramienta en el suelo
- El cono incorpora dientes afilados para penetrar terrenos duros con más fuerza
- El gatillo del mango suelta la tierra sobre el bulbo y el hoyo para cultivarlo de forma rápida y eficaz
- Profundidad de cultivo de hasta 150 mm

### Plantador manual de bulbos Solid™

Altura: 10.3 cm	Longitud: 24.3 cm	Anchura: 11.7 cm	Peso: 0.25 kg	Un. Embal.: 12
-----------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

Referencia 1057079



- Es perfecto para cultivar bulbos y plantones de forma rápida y precisa
- La hoja lleva dientes para cavar de forma rápida y eficaz con movimientos circulares
- El plantador incorpora una guía de medición en el lateral para profundizar con exactitud
- Un sencillo gatillo abre la hoja para soltar la tierra sobre el hoyo y el bulbo
- Apto para bulbos de hasta 65 mm de ancho y una profundidad de plantación de hasta 125 mm
- Fabricado en FiberComp™ duradero y resistente a la intemperie

## Herramientas de plantación y cultivo Solid™

<b>Trasplantador de semillas Solid™</b>					Referencia <b>1057641</b>	EAN 6 411501 311276
Altura: <b>6,4 cm</b>	Longitud: <b>33 cm</b>	Anchura: <b>2,2 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	



- Incorpora cuatro funciones esenciales de plantación de semillas un una sola herramienta ligera y duradera
- Herramienta exclusiva que incorpora un trasplantador, un estilete, una espátula y una herramienta de medir, todo ello integrado en una herramienta de 2 piezas
- Las mediciones estampadas y fáciles de leer en los sistemas métrico e imperial del trasplantador y la espátula no se desdibujan ni se des-gastan

<b>Plantador Solid™</b>					Referencia <b>1057080</b>	EAN 6 411501 311351
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>26,2 cm</b>	Anchura: <b>13 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	



- Crea orificios y hoyos para plantar semillas a la profundidad correcta
- Escala de medida en la punta de la herramienta para medir profundidades de hasta 150 mm
- El exclusivo mango en forma de L proporciona máxima fuerza y comodidad
- Estructura ligera e increíblemente resistente de FiberComp™ resistente al clima y fácil de limpiar

<b>Esparcidor Solid™</b>					Referencia <b>1057076</b>	EAN 6 411501 311313
Altura: <b>13,1 cm</b>	Longitud: <b>30 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>0,28 kg</b>	Un. Embal.: <b>12</b>	Ref. antigua -	



- Perfecto para esparcir con precisión arena, sal, fertilizantes y mucho más
- La perilla de ajuste fácil de girar controla la dosificación mientras se esparce el material Puede elegir las opciones de verter, flujo rápido o flujo más lento
- Un cierre de fácil bloqueo permite rellenar de material el esparcidor



## ¡Novedad! Herramientas de recolección

<b>Cuchillo plegable de recolección X-series™ K80</b>					Referencia <b>1062819</b>	EAN 6 411501 200945
Altura: <b>18,42 cm</b>	Longitud: <b>1,83 cm</b>	Anchura: <b>10,8 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>8</b>	Ref. antigua -	



- El cuchillo plegable de recolección Fiskars® X-series™ es perfecto para cosechar de ramas y tallos más pequeños.
- La hoja de acero inoxidable rectificadas con precisión tiene la punta curva para facilitar el acceso a la vegetación densa sin dañar las plantas circundantes.
- El diseño ergonómico plegable ofrece comodidad y almacenamiento compacto.
- Longitud de la hoja: 7,7 cm.
- 25 años de garantía.

<b>Cuchillo para recolección X-series™ K82</b>					Referencia <b>1062830</b>	EAN 6 411501 200952
Altura: <b>34,62 cm</b>	Longitud: <b>3,81 cm</b>	Anchura: <b>6,99 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>8</b>	Ref. antigua -	



- El cuchillo para recolección Fiskars® X-series™ es perfecto para cosechar de ramas y tallos gruesos.
- La hoja de acero inoxidable rectificadas con precisión incorpora una punta plana para cortes rápidos por presión y una sección dentada para corte de tallos fibrosos.
- Espiga ampliada para mayor durabilidad y mango ergonómico para más comodidad y control.
- Incluye funda de plástico duro con trabilla.
- Longitud de la hoja: 15 cm.
- 25 años de garantía.

<b>Cesta hortícola para recolección Plus™</b>					Referencia <b>1062831</b>	EAN 6 411501 200969
Altura: <b>13,67 cm</b>	Longitud: <b>60,96 cm</b>	Anchura: <b>38,84 cm</b>	Peso: <b>1,13 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua -	



- La cesta hortícola para recolección Fiskars® Plus es perfecta para recoger, transportar y lavar la cosecha y las herramientas hortícolas.
- El lado del escurridor lleva orificios para lavar los productos recién cosechados y el lado cerrado puede utilizarse para remojar o llevar productos limpios o herramientas.
- Las ergonómicas asas laterales son perfectas para llevarla con las dos manos y las asas plegables se entrelazan para poder utilizarla cómodamente con una sola mano.
- Fabricada en plástico resistente.
- Dimensiones: 61 cm x 39 cm x 13 cm.

<b>Almohadilla para arrodillarse Solid™</b>					Referencia <b>1062832</b>	EAN 6 411501 200976
Altura: <b>1,91 cm</b>	Longitud: <b>45,72 cm</b>	Anchura: <b>27,94 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua -	



- La almohadilla para arrodillarse Fiskars® Solid™ evitar dañarse las rodillas durante el trabajo de jardinería.
- La estructura de doble capa proporciona una gran durabilidad.
- La cubierta exterior a prueba de humedad le protege de terrenos abruptos.
- El cojín interior de espuma blanda proporciona un gran acolchado.
- Práctico asa para facilitar el transporte.
- Tamaño adecuado para disponer de mucho espacio de trabajo.
- Dimensiones: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm.

# El placer se cultiva en casa y se recolecta con la mano



# Cavar

Para facilitar la tarea de cavar lo máximo posible, se necesita una pala fiable. Por eso hemos desarrollado varias palas curvas y rectas aptas para cavar en tierra dura, cantear y plantar, además de palas ligeras para tierra blanda. También contamos con palas diseñadas para mover arena, tierra y nieve.



## XACT™

La jardinería es un pasatiempo muy exigente. Las herramientas de cavar Xact™ de Fiskars le dan el empuje extra que necesita para llevar la jardinería a un nuevo nivel y convertirla en una experiencia realmente placentera. Las herramientas de cavar Xact de Fiskars se adaptan a sus necesidades, combinando la longitud adecuada con un material ligero y duradero.

## SMARTFIT™

Esta gama de herramientas telescópicas tiene un eje de longitud regulable de 1050 a 1250 mm. Las palas y horquillas pueden utilizarse cómodamente a distintas alturas. La unión soldada entre el cabezal y el eje garantiza una gran durabilidad y longevidad y su estructura de acero al boro le confiere aún más resistencia.

## ERGONOMIC™

Con un bonito diseño y acabado, Fiskars Ergonomic™ es la selección perfecta de herramientas para cavar y compostar: todo para el jardinero más exigente. Las palas y horquillas tienen un eje y mango angulados para reducir la tensión de espalda, manos y muñecas. El recubrimiento de resina del eje maximiza el agarre y el confort.

## WHITE

La nueva y elegante gama White le ofrece una selección de herramientas ligeras para plantar, cultivar, rastrillar y demás tareas de jardinería. La versátil gama Fiskars de rastrillos de tierra, azadas y cultivadores es perfecta para controlar la maleza, mover tierra, crear surcos angostos para plantar semillas y bulbos e incluso para recolectar tubérculos.

## Palas Xact™

### Pala para cavar Xact™ M

Altura: <b>8,7 cm</b>	Longitud: <b>108 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,82 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003684**



Ref. antigua **131482**



reddot design award  
best of the best 2014



- Apta para cavar en terreno duro y pedregoso
- La hoja puntiaguda con superficie escalonada corta fácilmente las capas del suelo y las raíces
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm

### Pala para cavar Xact™ L

Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,80 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003683**



Ref. antigua **131483**



reddot design award  
best of the best 2014



- Herramienta óptima para cavar en terreno duro y pedregoso
- La hoja puntiaguda con superficie escalonada corta fácilmente las capas del suelo y las raíces
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm

### Pala para cantear y plantar Xact™ M

Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>108 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,87 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003682**



Ref. antigua **131480**



reddot design award  
best of the best 2014



- Apta para terreno normal de jardín (capa herbácea, suelo blando)
- La hoja puntiaguda con superficie escalonada es perfecta para cavar hoyos de cultivo, cantear parterres y retirar pequeñas cantidades de tierra
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm

### Pala para cantear y plantar Xact™ L

Altura: <b>10,5 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>2,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003681**



Ref. antigua **131481**



reddot design award  
best of the best 2014



- Apta para terreno normal de jardín (capa herbácea, suelo blando)
- La hoja puntiaguda con superficie escalonada es perfecta para cavar hoyos de cultivo, cantear parterres y retirar pequeñas cantidades de tierra
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm

### Pala Xact™ L

Altura: <b>16,7 cm</b>	Longitud: <b>130 cm</b>	Anchura: <b>22,4 cm</b>	Peso: <b>1,95 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003688**



Ref. antigua **132480**



reddot design award  
best of the best 2014



- Su pala ancha es perfecta para levantar o trasladar materiales voluminosos como tierra, arena o nieve
- Eje erguido para facilitar un movimiento más ergonómico



# Horcas Xact™

<b>Horca para tierra Xact™ M</b>					Referencia <b>1003686</b>	EAN 6 411501 334800
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>108 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,54 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133480</b>	



- Apta para ablandar y remover tierra compacta
- Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o planta o airear el césped y extraer piedras y maleza
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm
- Las púas pueden introducirse fácilmente en la tierra sin impedimento de piedras, maleza o raíces

<b>Horca para tierra Xact™ L</b>					Referencia <b>1003685</b>	EAN 6 411501 334817
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,64 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133481</b>	



- Apta para ablandar y remover tierra compacta
- Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o planta o airear el césped y extraer piedras y maleza
- Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm
- Las púas pueden introducirse fácilmente en la tierra sin impedimento de piedras, maleza o raíces

<b>Horca para compostar Xact™ L</b>					Referencia <b>1003687</b>	EAN 6 411501 334824
Altura: <b>11,4 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>18,4 cm</b>	Peso: <b>1,57 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133482</b>	



- Apta para levantar, girar o esparcir material suelto como hierba, heno, maleza, hojas, compost y otros residuos de jardín
- Las finas púas puntiagudas están más separadas y curvas para facilitar atravesar el compost sin que se adhieran trozos de material a ellas
- El eje erguido ayuda en el compostaje
- Apta para usuarios de cualquier altura

## Xact™

Extrema durabilidad con diseño ligero y ergonómico. Optimizadas para manos de tamaño medio y grande.

- Fácil penetración del suelo
- Ángulo ergonómico del eje
- Hoja afilada, ligera y duradera EaseCut™
- Placa para el pie antideslizante
- Estructura de material ligero del eje FiberComp™

**L**

155-175 CM

**M**

175-195 CM

**Menos tensión en la espalda**  
Longitud media y larga

**Control y comodidad**  
Mango bidireccional para mejorar el control con material SoftGrip™

# Palas y horcas Ergonomic™

<b>Pala de jardín puntiaguda Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001568</b>	EAN 5 905568 020024
Altura: <b>14 cm</b>	Longitud: <b>125 cm</b>	Anchura: <b>19,5 cm</b>	Peso: <b>1,98 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131410</b>	



- Apta para cavar en terreno duro y pedregoso
- Corta fácilmente las capas del suelo y las raíces
- Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y muñecas
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia

<b>Pala de jardín redondeada Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001411</b>	EAN 5 905568 020017
Altura: <b>14 cm</b>	Longitud: <b>125,5 cm</b>	Anchura: <b>19,5 cm</b>	Peso: <b>1,89 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131400</b>	



- Apta para cavar hoyos de plantación, cantear parterres y retirar tierra
- Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y muñecas
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia

<b>Pala Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001579</b>	EAN 5 905568 020031
Altura: <b>20 cm</b>	Longitud: <b>132 cm</b>	Anchura: <b>23 cm</b>	Peso: <b>2,10 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>132400</b>	



- Apta para mover arena, grava y otros materiales de gran volumen
- Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y muñecas
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia

<b>Horca de jardín Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001413</b>	EAN 5 905568 902108
Altura: <b>9,5 cm</b>	Longitud: <b>123 cm</b>	Anchura: <b>20 cm</b>	Peso: <b>2,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133400</b>	



- Apta para ablandar y remover tierra compacta
- También es perfecta para airear césped o extraer piedras y maleza
- Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y muñecas
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia

<b>Horca para compostar Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001695</b>	EAN 5 905568 902504
Altura: <b>13,5 cm</b>	Longitud: <b>137 cm</b>	Anchura: <b>22 cm</b>	Peso: <b>1,87 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133430</b>	



- Apta para levantar, remover y esparcir material suelto como hierba, heno, maleza, hojas, compost y otros residuos de jardín
- Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y muñecas
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia

## Palas y horcas SmartFit™

<b>Pala para cavar SmartFit™</b>					Referencia <b>1001567</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 2 5 5 3
Altura: <b>8 cm</b>	Longitud: <b>105,4 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,68 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131300</b>	



- El borde de corte afilado y puntiagudo permite cavar en suelo duro y mezclar y remover tierra
- La longitud de la pala puede regularse de 1054 a 1250 mm

<b>Pala para cantear y plantar SmartFit™</b>					Referencia <b>1000620</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 0 5 5 9
Altura: <b>8,5 cm</b>	Longitud: <b>105,5 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>1,73 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131310</b>	



- El borde de corte afilado y recto permite cantear y plantar
- Apta para varias tareas de jardinería como plantar, cantear o retirar material
- La longitud de la pala puede regularse de 1054 a 1250 mm

<b>Horca SmartFit™</b>					Referencia <b>1000630</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
Altura: <b>9 cm</b>	Longitud: <b>106 cm</b>	Anchura: <b>18 cm</b>	Peso: <b>1,73 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133320</b>	



- Apta para ablandar y remover tierra compacta
- Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o planta
- También es perfecta para airear césped o extraer piedras y maleza
- La longitud de la horquilla puede regularse de 1165 a 1256 mm

### SmartFit™

#### MANGO DE LONGITUD REGULABLE

- Para varias tareas, desde plantar y cavar hasta retirar material
- Máxima comodidad con la longitud correcta para el usuario y la tarea
- Fácil mecanismo de bloqueo
- Gran empuñadura en forma de D apta para cualquier tamaño de manos
- Uniones rígidas y resistente material de acero al boro



## Palas y horcas White

<b>Pala para cavar, White</b>					Referencia <b>1019605</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 1 3 7
Altura: <b>90 cm</b>	Longitud: <b>105 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>1,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131513</b>	



- Pala ligera para cavar con borde de corte puntiagudo que facilita penetrar la tierra
- Apta para trabajos ligeros de cavar en tierra suelta de jardín

<b>Pala para plantar, White</b>					Referencia <b>1019601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 0 3 8
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>105 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>1,10 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131503</b>	




- Pala ligera de plantar que permite cavar hoyos de cultivo, cantear parterres y retirar pequeñas cantidades de tierra
- El perfecta para trabajos ligeros de cavar en tierra suelta de jardín

<b>Pala, White</b>					Referencia <b>1019602</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 5 0 3 7
Altura: <b>16,5 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>23,3 cm</b>	Peso: <b>1,43 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>132503</b>	



- Pala ligera con cabezal ancho que facilita su manejo al levantar o mover tierra, mantillo o nieve

<b>Horca para cavar, White</b>					Referencia <b>1019603</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 5 0 3 6
Altura: <b>9,8 cm</b>	Longitud: <b>105 cm</b>	Anchura: <b>18 cm</b>	Peso: <b>1,13 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>133503</b>	




- Horquilla ligera para ablandar y remover tierra, cosechar y compostar

## Herramientas de cavar White

Nuestra gama ofrece una selección de herramientas ligeras para plantar, cultivar, rastrillar y demás tareas de jardinería. Esta versátil gama incluye rastrillos de tierra, azadas y cultivadores para controlar la maleza, mover tierra, crear surcos angostos para plantar semillas y bulbos e incluso para recolectar tubérculos.

- Mango ligero de aluminio y forma ovalada
- La funda de plástico maximiza el agarre y aísla del frío



## Perforadoras de jardín QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ hace que las tareas de jardinería resulten más sencillas, fáciles y precisas. Se trata de una herramienta práctica para plantar flores y arbustos o para airear y fertilizar et suelo.

### Perforadora de jardín QuikDrill™ S

Altura: **10 cm** Longitud: **111 cm** Anchura: **51 cm** Peso: **1,80 kg** Un. Embal.: **2**

Referencia **1000636**

Ref. antigua **134710**




- Apta para plantar bulbos, airear o fertilizar la tierra e instalar pequeños postes
- Anchura del hoyo 100 mm

### Perforadora de jardín QuikDrill™ M

Altura: **15 cm** Longitud: **111 cm** Anchura: **51 cm** Peso: **2,15 kg** Un. Embal.: **2**

Referencia **1000638**

Ref. antigua **134720**



- Apta para cultivos perennes, airear o mezclar compost e instalar pequeños postes
- Anchura del hoyo 150 mm

### Perforadora de jardín QuikDrill™ L

Altura: **20 cm** Longitud: **111 cm** Anchura: **51 cm** Peso: **2,40 kg** Un. Embal.: **2**

Referencia **1000640**


Ref. antigua **134730**



- Apta para plantar setos y árboles, perforar hoyos de compost e instalar grandes postes
- Anchura del hoyo 200 mm

# Herramientas de cultivo

Las herramientas de cultivo Fiskars están diseñadas para plantar, cultivar, desyerbar y sembrar con comodidad. Las tres gamas ofrecen una amplia selección de herramientas, desde desyerbadoras a rastrillos de rosas.



#### XACT™

Herramientas perfectas para todas las tareas de cultivo con una ejecución inmejorable



#### ERGONOMIC™

Selectas herramientas ergonómicas para el jardinero más exigente



#### WHITE

Una gama bonita y versátil de herramientas ligeras



#### SOLID™

Herramientas básicas y versátiles de jardinería

# Herramientas para el cuidado de la tierra Xact™

<b>Cultivador de 3 púas Xact™, 150 mm</b>					Referencia <b>1027040</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 5 5
Altura: <b>11,6 cm</b>	Longitud: <b>172 cm</b>	Anchura: <b>14,8 cm</b>	Peso: <b>0,88 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cultivador de 3 púas bien diseñado para ablandar la tierra compacta con eficacia
- Las púas rígidas y robustas de acero inoxidable penetran en la tierra con precisión mientras se ara y cultiva
- El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
- El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

<b>Azada holandesa Xact™, 125 mm</b>					Referencia <b>1027041</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 6 2
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>170 cm</b>	Anchura: <b>12,4 cm</b>	Peso: <b>0,80 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Permite realizar movimientos de empuje rápidos y fáciles para desarraigar malas hierbas por debajo de la superficie del suelo
- Las hojas afiladas de acero inoxidable penetran en el suelo con precisión mientras se desbroza y cultiva
- El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
- El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

<b>Desyerbadora de empuje y tracción Xact™, 135 mm</b>					Referencia <b>1027042</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 7 9
Altura: <b>11,6 cm</b>	Longitud: <b>167,5 cm</b>	Anchura: <b>13,5 cm</b>	Peso: <b>0,76 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Eficaz desyerbadora doble para desyerbar entre plantas y verduras sin dañarlas
- La hoja móvil de acero inoxidable corta las hierbas con un movimiento de empuje y extracción por debajo de la tierra
- El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
- El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

<b>Cuchillo desyerbador Xact™, 30 mm</b>					Referencia <b>1027112</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 8 6
Altura: <b>2,9 cm</b>	Longitud: <b>173 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,73 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cuchillo desyerbador de doble hoja para eliminar maleza y moho entre los adoquines y en patios
- Las hojas de acero inoxidable y un acabado preciso proporcionan un excelente rendimiento y control
- El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
- El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

# Herramientas para el cuidado de la tierra Ergonomic™

<b>Rastrillo de tierra Ergonomic™</b>					Referencia <b>1000652</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 8 0 0 2 4 4
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>154 cm</b>	Anchura: <b>38 cm</b>	Peso: <b>0,70 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135510</b>	



- Rastrillo de tierra para preparar parterres de cultivo, allanar la tierra y para otras tareas generales de jardinería como recoger ramas o distribuir mantillo

<b>Cultivador Ergonomic™</b>					Referencia <b>1001301</b>	EAN 7 3 1 7 7 9 1 1 1 6 6 6 1
Altura: <b>12,5 cm</b>	Longitud: <b>167 cm</b>	Anchura: <b>12 cm</b>	Peso: <b>0,79 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136510</b>	



- Cultivador para ablandar y arar la tierra antes de cultivar

<b>Azada Ergonomic™</b>					Referencia <b>1000675</b>	EAN 7 3 1 7 7 9 1 1 1 2 6 0 1
Altura: <b>9 cm</b>	Longitud: <b>155 cm</b>	Anchura: <b>20 cm</b>	Peso: <b>0,53 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136500</b>	




- Azada para eliminar la maleza entre filas de plantas y desmenuzar la tierra de cultivo

## Fiskars Ergonomic™

Con un bonito diseño y acabado, Fiskars Ergonomic™ es la selección perfecta de herramientas para cultivar, plantar, cavar, retirar material y compostar: todo para el jardinero más exigente.

- El eje en forma de lágrima permite adoptar posturas de trabajo ergonómicas
- Aro para colgar
- Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el agarre
- Material de acero al boro para mayor resistencia





## Herramientas para el cuidado de la tierra White

Esta bonita gama ofrece una selección de herramientas ligeras para plantar, cultivar, rastrillar y demás tareas de jardinería.

<b>Cuchillo desyerbador, White</b>					Referencia <b>1019604</b>	EAN 6 411501 365439
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>161 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,41 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136543</b>	

- Ligero cuchillo desyerbador para eliminar maleza de patios y espacios estrechos en parterres vegetales o florales
- La forma del cabezal de acero encaja fácilmente en espacios estrechos



<b>Desyerbadora, White</b>					Referencia <b>1019610</b>	EAN 6 411501 365637
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>164,5 cm</b>	Anchura: <b>14,5 cm</b>	Peso: <b>0,65 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136563</b>	

- Desyerbadora ligera para eliminar maleza de parterres vegetales y espacios más grandes
- Hoja de acero inoxidable para desyerbar



<b>Cultivador, White</b>					Referencia <b>1019611</b>	EAN 6 411501 365736
Altura: <b>11 cm</b>	Longitud: <b>164 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,55 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136573</b>	

- Cultivador ligero para ablandar tierra compacta
- Las afiladas púas de acero templado penetran en la tierra fácilmente al cultivar



<b>Azada, White</b>					Referencia <b>1019609</b>	EAN 6 411501 365538
Altura: <b>9 cm</b>	Longitud: <b>158 cm</b>	Anchura: <b>19,5 cm</b>	Peso: <b>0,48 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136553</b>	

- Azada ligera para desyerbar y ablandar la tierra de parterres vegetales y bajo las plantas
- Hoja de acero con bordeas afilados para llegar bajo las plantas



## Herramientas para el cuidado del terreno Solid™

<b>Cultivador Solid™</b>					Referencia <b>1016034</b>	EAN 6 411501 357144
Altura: <b>12 cm</b>	Longitud: <b>167 cm</b>	Anchura: <b>13 cm</b>	Peso: <b>0,59 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135714</b>	

- Herramienta de fácil manejo para ablandar y arar la tierra antes de cultivar
- Hoja de acero templado al carbono
- Mango de aluminio



<b>Azada Solid™</b>					Referencia <b>1016035</b>	EAN 6 411501 357137
Altura: <b>14 cm</b>	Longitud: <b>164 cm</b>	Anchura: <b>16 cm</b>	Peso: <b>0,52 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135713</b>	

- Eficaz herramientas para eliminar la maleza entre filas de plantas y desmenuzar la tierra de cultivo
- Hoja de acero templado al carbono



<b>Rastrillo de tierra Solid™</b>					Referencia <b>1016036</b>	EAN 6 411501 357151
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>156,5 cm</b>	Anchura: <b>36 cm</b>	Peso: <b>0,62 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>135715</b>	

- Rastrillo de tierra multiuso para preparar parterres de cultivo, allanar la tierra y para otras tareas generales de jardinería como recoger ramas o distribuir mantillo
- Hoja de acero templado al carbono
- Mango de aluminio



<b>Perfilador de césped Solid™</b>					Referencia <b>1011617</b>	EAN 7 317797 035003
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>110 cm</b>	Anchura: <b>30,5 cm</b>	Peso: <b>1,85 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua <b>135715</b>	

- Resistente estructura íntegramente de acero
- Óptimo para cortar bordes rectos en césped y parterres de cultivo



<b>Pinzas Solid™</b>					Referencia <b>1062271</b>	EAN 6 411501 311467
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>87,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>-</b>	


- Su posición ergonómica vertical facilita la recogida de residuos del suelo.
- Las almohadillas de goma agarran fácilmente el papel, las hojas, los palos y otros residuos.
- Eje de acero.



**Novedad**

# Herramientas de jardinería

Las herramientas de jardinería Fiskars tienen un diseño ergonómico con bordes redondeados para dañar mínimamente el suelo y las raíces durante la plantación, el cultivo, el desyerbado y la siembra.



**PLANTADORAS XACT™**

Herramientas perfectas para todas las tareas de vivero con una ejecución inmejorable

**PLANTADORAS TRI-MATIÈRE**

Selectas herramientas ergonómicas para el jardinero más exigente

**PLANTADORAS ERGO™**

Robustas herramientas de vivero para tareas exigentes de cultivo

**PLANTADORAS LIGHT™**

Herramientas inoxidables y ligeras para viveros

**PLANTADORAS SOLID™**

Herramientas inoxidables y ligeras para viveros



## Pequeñas herramientas Xact™

<b>Trasplantador Xact™</b>					Referencia <b>1027043</b>	EAN 6 411501 350893
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>37,5 cm</b>	Anchura: <b>8,3 cm</b>	Peso: <b>0,28 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecto para cavar mientras se cultiva, se excava plantas y se remueve la tierra
- El gran cabezal de acero inoxidable con bordes afilados permite retirar más tierra, de forma más rápida y cortar el césped más fácilmente
- El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia añadida cuando se necesita
- Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

<b>Rastrillo de mano Xact™</b>					Referencia <b>1027044</b>	EAN 6 411501 351012
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>44,3 cm</b>	Anchura: <b>12,3 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cuchillo desyerbador de doble hoja para eliminar maleza y moho entre los adoquines y en patios
- Las hojas de acero inoxidable y un acabado preciso proporcionan un excelente rendimiento y control
- El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia añadida cuando se necesita
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

<b>Pequeño cuchillo desyerbador Xact™</b>					Referencia <b>1027045</b>	EAN 6 411501 351029
Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>33,8 cm</b>	Anchura: <b>9,4 cm</b>	Peso: <b>0,27 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Couteau de désherbage à double lame pour enlever les mauvaises herbes et la mousse entre les dalles et dans les structures des terrasses.
- Lames en acier inoxydable avec finition précise qui procurent performance et contrôle supérieurs.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

<b>Extractor Xact™</b>					Referencia <b>1027046</b>	EAN 6 411501 351036
Altura: <b>3,6 cm</b>	Longitud: <b>39,6 cm</b>	Anchura: <b>4,3 cm</b>	Peso: <b>0,26 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Eficaz extractor manual para eliminar maleza muy enraizada con mínima adherencia de tierra
- La larga y afilada hoja de acero inoxidable proporciona precisión y eficacia
- El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia añadida cuando se necesita
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

<b>Cultivador Xact™</b>					Referencia <b>1027047</b>	EAN 6 411501 351043
Altura: <b>6,2 cm</b>	Longitud: <b>32,3 cm</b>	Anchura: <b>9,2 cm</b>	Peso: <b>0,26 kg</b>	Un. Embal: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cultivador duradero y funcional para ablandar la tierra, desyerbar y airear la tierra
- Las grandes y afiladas púas de acero inoxidable proporcionan un excelente contacto con la tierra para agilizar el trabajo
- El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia añadida cuando se necesita
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje

## Herramientas de jardinería Premium Planters™

Las herramientas Fiskars para viveros están diseñadas con bordes redondeados para dañar mínimamente el suelo y las raíces durante la plantación, el cultivo, el desyerbado y la siembra.

<b>Trasplantador Premium Planters™</b>					Referencia <b>1000726</b>	EAN 6 411501 372000
Altura: <b>5,7 cm</b>	Longitud: <b>37,5 cm</b>	Anchura: <b>8,7 cm</b>	Peso: <b>0,13 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>137200</b>	



- Apto para plantar y trasplantar en suelo duro

<b>Trasplantadora Premium Planters™</b>					Referencia <b>1000727</b>	EAN 6 411501 372109
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>27,5 cm</b>	Anchura: <b>7 cm</b>	Peso: <b>0,11 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>137210</b>	



- Apta para plantar y desyerbar en suelo duro
- Perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones

<b>Cultivador Premium Planters™</b>					Referencia <b>1000728</b>	EAN 6 411501 372208
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>25 cm</b>	Anchura: <b>8 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>137220</b>	



- Apto para airear y ablandar tierra en suelo duro

## Herramientas manuales Ergo™

<b>Trasplantador Ergo™</b>					Referencia <b>1027017</b>	EAN 6 411501 350718
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>30 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,17 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecto para cavar en suelo duro y desmenuzar terrones endurecidos
- Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la fatiga
- El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
- Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

<b>Trasplantadora Ergo™</b>					Referencia <b>1027018</b>	EAN 6 411501 350725
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>30 cm</b>	Anchura: <b>5,5 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecta para trasplantar pequeñas plantas y flores
- Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la fatiga
- El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
- Las marcas de la escala dibujadas en la hoja facilitan medir la profundidad para realizar trasplantes perfectos

<b>Cultivador Ergo™</b>					Referencia <b>1027019</b>	EAN 6 411501 350732
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>30,5 cm</b>	Anchura: <b>8,5 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecto para cavar en suelo duro y desmenuzar terrones endurecidos
- Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la fatiga
- El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
- Las grandes púas maximizan el contacto con la tierra para agilizar el trabajo

<b>Azada y cultivador Ergo™</b>					Referencia <b>1027030</b>	EAN 6 411501 350749
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>30,5 cm</b>	Anchura: <b>18 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecta para ablandar, airear y modelar tierra dura
- Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la fatiga
- La hoja endurecida de la azada permite descomponer la tierra dura fácilmente
- Las grandes púas del cultivador maximizan el contacto con la tierra para agilizar el trabajo
- Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

<b>Cuchillo desyerbador Ergo™</b>					Referencia <b>1027031</b>	EAN 6 411501 350756
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>31 cm</b>	Anchura: <b>2,5 cm</b>	Peso: <b>0,13 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Perfecto para eliminar dientes de león, cardos y otras plantas invasoras
- Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la fatiga
- El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
- Las afiladas puntas de bifurcadas ayudan a desenraizar las malas hierbas

## Herramientas de jardinería White

<b>Trasplantador, White</b>					Referencia <b>1027032</b>	EAN 6 411501 350763
Altura: <b>4,7 cm</b>	Longitud: <b>29,1 cm</b>	Anchura: <b>8,3 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	




- Es perfecto para plantar y trasplantar
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Trasplantadora, White</b>					Referencia <b>1027033</b>	EAN 6 411501 350770
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>29,1 cm</b>	Anchura: <b>5,8 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	



- Es ideal para plantar y desyerbar
- Es perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Horca, White</b>					Referencia <b>1027034</b>	EAN 6 411501 350787
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>26,3 cm</b>	Anchura: <b>7,8 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	



- Es perfecta para plantar y desyerbar y, a su vez, proteger las raíces
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Azada y cultivador, White</b>					Referencia <b>1027035</b>	EAN 6 411501 350794
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>27,6 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua -	



- Es perfecta para plantar y desyerbar
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

## Herramientas de jardinería Solid™

<b>Plantadora Solid™</b>					Referencia <b>1000694</b>	EAN 6 411503 460101
Altura: <b>4,7 cm</b>	Longitud: <b>29,1 cm</b>	Anchura: <b>8,3 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua <b>137000</b>	



- Es perfecto para plantar y trasplantar
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Trasplantadora Solid™</b>					Referencia <b>1000695</b>	EAN 6 411503 460200
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>29,1 cm</b>	Anchura: <b>5,8 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua <b>137010</b>	



- Es ideal para plantar y desyerbar
- Es perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Horca para malas hierbas Solid™</b>					Referencia <b>1001600</b>	EAN 6 411503 460309
Altura: <b>5 cm</b>	Longitud: <b>27,6 cm</b>	Anchura: <b>7,6 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua <b>137020</b>	



- Es perfecto para airear y ablandar la tierra
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Cultivador Solid™</b>					Referencia <b>1000696</b>	EAN 6 411502 460409
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>26,3 cm</b>	Anchura: <b>7,8 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua <b>137030</b>	



- Es perfecta para plantar y desyerbar y, a su vez, proteger las raíces
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg

<b>Azada / Horca para plantar Solid™</b>					Referencia <b>1001601</b>	EAN 6 411502 460508
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>32,2 cm</b>	Anchura: <b>19,9 cm</b>	Peso: <b>0,15 kg</b>	Un. Embal.: <b>16</b>	Ref. antigua <b>137040</b>	



- Es perfecta para plantar y desyerbar
- Material FiberComp™ ligero y duradero
- Inoxidable
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- Permite levantar 35 kg



# Limpieza de jardines



# Cepillos de patio y jardín

Fiskars dispone de una gama de cepillos que alivian el trabajo de limpieza de jardines y patios exteriores: puertas principales, aceras, entradas de coches, cocheras, escaleras, terrazas de madera y mucho más.

Los ingeniosos cabezales de los cepillos combinan un diseño atractivo con funcionalidad y durabilidad.

## Características y ventajas

### 1 Fácil almacenamiento

Empuñadura funcional con agarre cómodo y fácil almacenamiento

### 2 Estructura y materiales resistentes

Selección perfecta de materiales duraderos y resistentes al clima para uso exterior

### 3 Uso eficaz y fácil

Combinación óptima de cerdas para barres con eficacias distintas superficies. Los ligeros mangos de aluminio permiten barrer sin fatigarse ni sufrir dolor de espalda.

### 4 Diseño moderno y funcional

Cabezales de escoba diseñados expresamente para barrer y llegar a los lugares más difíciles. Las escobas tienen un diseño estético que queda bien en la entrada de su casa.



## Cepillo ligero


<b>Cepillo de patio, White</b>					Referencia <b>1025927</b>	EAN 6 411501 310392
Altura: <b>12,5 cm</b>	Longitud: <b>162 cm</b>	Anchura: <b>43,5 cm</b>	Peso: <b>0,63 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cepillo de patio para barrer superficies más lisas como patios, terra-zas de madera, balcones y azoteas
- Es perfecta para limpiar partículas pequeñas
- Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
- El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
- Mango de SoftGrip™ para un agarre cómodo y seguro
- Ligera para mayor ergonomía
- Diseño moderno y funcional


## Cepillos de jardín multiuso Solid™

<b>Cepillo de jardín multiuso Solid™ M</b>					Referencia <b>1025921</b>	EAN 6 411501 310378
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>169 cm</b>	Anchura: <b>38 cm</b>	Peso: <b>0,63 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cepillo de jardín multiuso para barrer pavimentos, patios y otras superficies de jardín
- Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
- El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
- PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
- Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía

<b>Cepillo de jardín multiuso Solid™ L</b>					Referencia <b>1025926</b>	EAN 6 411501 310385
Altura: <b>12,5 cm</b>	Longitud: <b>172 cm</b>	Anchura: <b>48 cm</b>	Peso: <b>0,87 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua -	



- Cepillo de jardín multiuso para barrer aceras, patios y otras grandes superficies como entradas y garajes
- Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines e incorpora un borde raspador para la suciedad más resistente
- PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
- Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía

<b>Cabeza de Cepillo de jardín multiuso Solid™ M</b>					Referencia <b>1025930</b>	EAN 6 411501 310422
Altura: <b>20 cm</b>	Longitud: <b>37,5 cm</b>	Anchura: <b>10,5 cm</b>	Peso: <b>0,39 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua -	



- Cepillo de jardín multiuso para barrer pavimentos, patios y otras superficies de jardín
- Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
- El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
- PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
- Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía
- Apto para uso con eje Solid™ (1014913)
- Recambio de escoba multiuso Solid™, M (1025921)

**Cabeza de Cepillo de jardín multiuso Solid™ L**

Altura: <b>20 cm</b>	Longitud: <b>47 cm</b>	Anchura: <b>10,5 cm</b>	Peso: <b>0,57 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>
----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1025931**

Ref. antigua -

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9



- Cepillo de jardín multiuso para barrer aceras, patios y otras grandes superficies como entradas y garajes
- Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines e incorpora un borde raspador para la suciedad más resistente
- PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
- Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía
- Apto para uso con eje Solid™ (1014913)
- Recambio de escoba de jardín multiuso Solid™, L (1025921)

**Mango Solid™**

Altura: <b>3 cm</b>	Longitud: <b>157,5 cm</b>	Anchura: <b>2,8 cm</b>	Peso: <b>0,31 kg</b>	Un. Embal.: <b>10</b>
---------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Referencia **1014913**Ref. antigua **135001**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5

- Estructura resistente y ligera de aluminio
- Compatible con cabezales de rastrillos Solid™ (artículos n.º 1014914, 1014915 y 1014917)
- Recambios para rastrillos (artículos n.º 1003465, 1003464 y 1003466)





# Gama QuikFit™

Herramientas de largo alcance [p.106](#)

Una limpieza eficaz [p.109](#)

Un cultivo fácil [p.112](#)



# Una solución segura y eficaz

Fiskars QuikFit™ es una gama de productos para jardín con cabezales y mangos intercambiables para una gran variedad de tareas de jardinería.

En particular, Fiskars QuikFit™ ofrece soluciones seguras e inteligentes para aquellos trabajos que precisan de alcances en altura a la vez que permite limpiar el jardín y patio de manera eficaz y ofrece soluciones simples y manejables para los trabajos de cultivo.





Eje L +  
Sierra  
↑ **6m**  
de alcance

Eje M +  
Sierra  
↑ **3,5m**  
de alcance



reddot design award  
winner 2010



## Herramientas de largo alcance

La gama Click&Reach, QuikFit™ ofrece soluciones fáciles para aquellos lugares que son difíciles de alcanzar prestando la atención necesaria a los aspectos de seguridad. Olvídense de la escalera a la hora de cortar ramas altas o limpiar canaletas – deje que QuikFit™ haga el trabajo de abajo a arriba.

## Una limpieza eficaz

La gama Click&Clean de QuikFit™ Fiskars ofrece fáciles soluciones para limpiar su jardín y patio, prestando especial atención a la funcionalidad y la eficiencia en el almacenaje. Gracias a su diseño único e inteligente, los rastrillos y escobas QuikFit™ le permitirán limpiar su jardín con un mínimo esfuerzo, al tiempo que mantendrá su caseta ordenada y libre de trastos cuando no se usen.

## Un cultivo fácil

Dentro de la gama Click&Grow, QuikFit™ ofrece soluciones fáciles y móviles a la hora de plantar vegetales y flores en su jardín, cabaña de verano o parcela urbana.

El sistema único de ahorro de espacio que admite varios cabezales en una misma vara permiten un fácil transporte y almacenaje.

QUIKFIT

## Herramientas de largo alcance QuikFit™




reddot design award  
winner 2010

### Podadera de árboles QuikFit™

Referencia **1001410**

Altura: **7,5 cm** Longitud: **44 cm** Anchura: **12,5 cm** Peso: **0,57 kg** Un. Embal.: **6**

Ref. antigua **136525**



- Mayor potencia de corte (x12) con mecanismo PowerReel™
- Sin cable eterno en el cabezal de corte para facilitar llegar a cualquier rama
- Acción de corte en yunque de madera seca y dura
- Capacidad de corte: Ø 32 mm

Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

### Sierra curva QuikFit™

Referencia **1000691**

Altura: **6 cm** Longitud: **65 cm** Anchura: **7 cm** Peso: **0,32 kg** Un. Embal.: **6**

Ref. antigua **136527**



- Sierra de tracción con hoja de acero templado de 360 mm de longitud
- El gancho superior aporta mayor estabilidad y evita que la sierra se deslice
- La hoja inferior permite un corte de acabado limpio y preciso por debajo de la rama

Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

### Recogefrutas QuikFit™

Referencia **1000693**

Altura: **8,5 cm** Longitud: **41 cm** Anchura: **16,8 cm** Peso: **0,23 kg** Un. Embal.: **6**

Ref. antigua **136950**



- Su gran apertura facilita arrancar la fruta de la rama y su diseño óptimo dirige la fruta hasta el final de las puntas
- El saco de algodón se puede quitar para lavarlo en la lavadora
- Diseño FiberComp™ duradero y ligero

Eje recomendado: Eje telescópico L, Eje telescópico M y Eje L

### Limpiacanalones QuikFit™

Referencia **1001414**

Altura: **7 cm** Longitud: **26 cm** Anchura: **34 cm** Peso: **0,34 kg** Un. Embal.: **6**

Ref. antigua **135542**




- La combinación de cepillo y rascador ofrece todo un complemento de posibilidades de limpieza de canalones
- El ángulo regulable permite colocar la herramienta de forma óptima y segura desde el suelo

Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

# Herramientas de largo alcance QuikFit™



reddot design award  
winner 2010

<b>Mango telescópico Solid™ M</b>					Referencia <b>1000666</b>	EAN 
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>140 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>1,01 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>1360342</b>	



- Diseñado especialmente para tareas de difícil acceso en el jardín gracias a su alcance de hasta 4 metros
- Encaja perfectamente a la mayoría de coches
- Doble sistema de cierre para máxima seguridad
- Estructura ligera de aluminio
- Mango de longitud regulable de 1400 a 2400 mm

<b>Mango telescópico QuikFit™ L</b>					Referencia <b>1000665</b>	EAN 
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>228,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>1,55 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>136032</b>	



- Diseñado especialmente para tareas de difícil acceso en el jardín gracias a su alcance de hasta 4 metros
- Encaja perfectamente a la mayoría de coches
- Doble sistema de cierre para máxima seguridad
- Estructura ligera de aluminio
- Mango de longitud regulable de 1400 a 2400 mm

# Una limpieza eficaz




reddot design award  
winner 2010

<b>Rastrillo de hojas QuikFit, L</b>					Referencia <b>1000642</b>	EAN 
Altura: <b>6 cm</b>	Longitud: <b>41,5 cm</b>	Anchura: <b>51 cm</b>	Peso: <b>0,32 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135013</b>	



- Rastrillo ancho para recoger hojas caídas y recortes de césped
- Las púas actúan con un efecto de tracción para mayor comodidad y menos esfuerzo
- 25 púas blandas y flexibles de plástico PBT de gran calidad que pueden doblarse


Eje recomendado: Eje L

<b>Rastrillo de hojas metálico QuikFit™</b>					Referencia <b>1000644</b>	EAN 
Altura: <b>7,5 cm</b>	Longitud: <b>59 cm</b>	Anchura: <b>45 cm</b>	Peso: <b>0,50 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135201</b>	



- Apto para eliminar moho suelto y recortes de césped
- 22 púas flexibles de acero


Eje recomendado: Eje L

<b>Rastrillo recogedor QuikFit™</b>					Referencia <b>1000656</b>	EAN 
Altura: <b>12 cm</b>	Longitud: <b>26 cm</b>	Anchura: <b>56,7 cm</b>	Peso: <b>0,93 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>135514</b>	



- Rastrillo ancho para recoger hojas y residuos de corte de césped
- Cabezal de acero templado al carbono


Eje recomendado: Eje L

<b>Rastrillo aireador QuikFit™</b>					Referencia <b>1000655</b>	EAN 
Altura: <b>8,2 cm</b>	Longitud: <b>36 cm</b>	Anchura: <b>35,5 cm</b>	Peso: <b>0,99 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>135513</b>	



- Apto para eliminar moho y paja de superficies de césped
- Cabezal de acero templado al carbono

Eje recomendado: Eje L

<b>Rastrillo de hojas QuikFit™ S</b>					Referencia <b>1000659</b>	EAN 
Altura: <b>4,2 cm</b>	Longitud: <b>41 cm</b>	Anchura: <b>22 cm</b>	Peso: <b>0,17 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135551</b>	



- Pequeño y práctico rastrillo de hojas para limpiar alrededor de par-terres y bordes
- Las púas actúan con un efecto de tracción para mayor comodidad y menos esfuerzo
- 11 púas blandas y flexibles de plástico PBT de gran calidad que pueden doblarse

Eje recomendado: Ejes M y L

# Una limpieza eficaz



<b>Rastrillo de flores QuikFit™</b>					Referencia <b>1001412</b>	EAN 6 411501 355522
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>48,5 cm</b>	Anchura: <b>12,5 cm</b>	Peso: <b>0,22 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135552</b>	



- Armazón duradero de FiberComp™ con 7 púas de acero
- Ancho de trabajo de 13 cm: perfecto para viveros y parterres estrechos de plantas

Eje recomendado: Mango S y Mango M

<b>Perfilador de césped QuikFit™</b>					Referencia <b>1000690</b>	EAN 5 905568 540454
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>35 cm</b>	Anchura: <b>19,7 cm</b>	Peso: <b>0,30 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136526</b>	



- Permite despejar fácilmente el espacio entre el césped y las superficies duras con solo pisar la hoja e introducirla en el suelo
- Excelente para cantear bordes
- Cabezal de acero templado al carbono con remate plano

Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Cepillo de jardín QuikFit™</b>					Referencia <b>1001417</b>	EAN 5 905568 355324
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>29 cm</b>	Anchura: <b>26 cm</b>	Peso: <b>0,33 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135532</b>	



- Escoba multituso para jardín
- Combina cerdas blandas y duras PowerClean™ para lograr un barrido eficaz

Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Cepillo de patio QuikFit™</b>					Referencia <b>1001416</b>	EAN 5 905568 355331
Altura: <b>9,5 cm</b>	Longitud: <b>31 cm</b>	Anchura: <b>38 cm</b>	Peso: <b>0,34 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135533</b>	



- Permite barrer superficies lisas como patios, terrazas de madera y suelos de hormigón pulido
- El ancho cabezal del cepillo y las cerdas blandas permiten barrer de forma rápida y eficaz

Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Cepillo de barrer QuikFit™</b>					Referencia <b>1001415</b>	EAN 5 905568 355348
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>39,5 cm</b>	Anchura: <b>26 cm</b>	Peso: <b>0,39 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135534</b>	



- Una versión moderna de la escoba de barrer tradicional
- Su robusta estructura y las cerdas largas la hacen perfecta para barrer residuos más bastos, hojas, etc.

Eje recomendado: Ejes M y L

# Una limpieza eficaz



<b>Cepillo para losas QuikFit™</b>					Referencia <b>1000657</b>	EAN 5 905568 355225
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>32,5 cm</b>	Anchura: <b>14,5 cm</b>	Peso: <b>0,19 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135522</b>	



- Apto para eliminar moho y maleza entre las losas
- Hoja frontal de acero templado para el moho y la suciedad más resistente
- Cerdas de acero para frotar pavimentos y losas
- Ligera estructura de FiberComp™ para más durabilidad y resistencia al moho

Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Cuchillo de patio QuikFit™</b>					Referencia <b>1000687</b>	EAN 5 905568 540393
Altura: <b>7 cm</b>	Longitud: <b>33,5 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,16 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136521</b>	



- Herramienta perfecta para eliminar hierba, moho y maleza entre las losas y adoquines, en rincones y escalones
- Hoja de acero templado al carbono

Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Sierra recta QuikFit™</b>					Referencia <b>1000692</b>	EAN 5 905568 365286
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>62 cm</b>	Anchura: <b>10 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136528</b>	



- Apta para tareas de aserrado en el jardín
- Corredora y adaptador de FiberComp™
- Hoja de acero templado de 345 mm de longitud

Eje recomendado: Ejes M y L

# Un cultivo fácil



<b>Rastrillo de tierra QuikFit™, 14 púas</b>					Referencia <b>1000653</b>	EAN 5 905568 540300
Altura: <b>9 cm</b>	Longitud: <b>27 cm</b>	Anchura: <b>38 cm</b>	Peso: <b>0,44 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135511</b>	



- Apto para rastrillar, nivelar o allanar parterres de siembra de gran extensión
  - 14 púas de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Eje L

<b>Rastrillo universal QuikFit™</b>					Referencia <b>1000643</b>	EAN 6 411501 350510
Altura: <b>11 cm</b>	Longitud: <b>26 cm</b>	Anchura: <b>41 cm</b>	Peso: <b>0,28 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua	



- Apto para rastrillar y limpiar hierba larga y suelta, así como para nivelar la tierra y arena o compactarla para hacer parterres de cultivo
  - 12 púas FiberComp™ diseñadas con un ángulo específico para ayudar a adoptar una postura ergonómica
  - Función de nivelado para allanar parterres de tierra
- Eje recomendado: Eje L

<b>Cultivador QuikFit™</b>					Referencia <b>1000680</b>	EAN 5 905568 540423
Altura: <b>12 cm</b>	Longitud: <b>40 cm</b>	Anchura: <b>12 cm</b>	Peso: <b>0,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>135051</b>	



- Apto para cultivar, escaificar, airear y desmenuzar tierra
  - Apto para preparación y mantenimiento de parterres de siembra
  - Hoja de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Eje L

<b>Desyerbadora de cultivo QuikFit™</b>					Referencia <b>1000681</b>	EAN 5 905568 540416
Altura: <b>17,5 cm</b>	Longitud: <b>41,5 cm</b>	Anchura: <b>12,5 cm</b>	Peso: <b>0,51 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136512</b>	



- Apta para cultivar, escaificar, airear y desmenuzar tierra
  - Apta para preparación y mantenimiento de parterres de siembra
  - Hoja de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Eje L

# Un cultivo fácil



<b>Escardillo QuikFit™</b>					Referencia <b>1000685</b>	EAN 5 905568 365170
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>36,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,36 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136517</b>	



- Apto para cultivar y airear parterres florales
  - Hoja de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Ejes M y L

<b>Azada QuikFit™</b>					Referencia <b>1000677</b>	EAN 5 905568 540379
Altura: <b>9,5 cm</b>	Longitud: <b>32,5 cm</b>	Anchura: <b>19,5 cm</b>	Peso: <b>0,27 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136503</b>	



- Eficaz herramientas para eliminar la maleza entre filas de plantas y desmenuzar la tierra de cultivo
  - Hoja de acero inoxidable
- Eje recomendado: Eje L

<b>Desyerbadora de empuje y tracción QuikFit™</b>					Referencia <b>1000738</b>	EAN 5 905568 540409
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>37,5 cm</b>	Anchura: <b>15,5 cm</b>	Peso: <b>0,39 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>139970</b>	



- Útil para desyerbar ya que ablanda la tierra con solo empujar y tirar
  - Cabezal de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Eje L

<b>Azada QuikFit™, triple función</b>					Referencia <b>1000682</b>	EAN 5 905568 540430
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>42 cm</b>	Anchura: <b>13 cm</b>	Peso: <b>0,27 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136513</b>	



- Apta para trabajar alrededor tallos y espacios estrechos
  - La hoja está afilada por sus 3 lados para facilitar el cultivo a distintos ángulos
  - Hoja de acero templado al carbono
- Eje recomendado: Eje L



# Un cultivo fácil




reddot design award  
winner 2010

<b>Aireador QuikFit™</b>					Referencia <b>1000689</b>	EAN 
Altura: <b>10 cm</b>	Longitud: <b>39,5 cm</b>	Anchura: <b>81 cm</b>	Peso: <b>0,91 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>136524</b>	



- Apto para airear terrenos más pequeños y estrechos
- Permite que los nutrientes penetren en la superficie y ayuda a que las semillas, los fertilizantes, el agua, el aire y la luz llegue a las raíces
- Hojas de acero templado

Eje recomendado: Eje L

<b>Cultivador QuikFit™, angulado</b>					Referencia <b>1000683</b>	EAN 
Altura: <b>8 cm</b>	Longitud: <b>40,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,34 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136515</b>	



- Apto para ablandar y airear parterres de cultivo y optimizar la distribución de los nutrientes
- El diseño de la herramienta protege las raíces de las plantas
- Hoja de acero al carbono

Eje recomendado: Mango S y Mango M

<b>Azada raspador QuikFit™</b>					Referencia <b>1000734</b>	EAN 
Altura: <b>14,7 cm</b>	Longitud: <b>28,2 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>137562</b>	



- De uso versátil en patios y para eliminar hierba, moho y maleza entre las losas y baldosas
- También puede utilizarse para cultivar parterres de plantas
- Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Eje recomendado: Mango S y Mango M

<b>Azada doble QuikFit™</b>					Referencia <b>1000735</b>	EAN 
Altura: <b>14,3 cm</b>	Longitud: <b>28,2 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,19 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>137572</b>	




- De uso versátil con doble funcionalidad
- Apta para desmenuzar la tierra, cultivar parterres de plantas y desyerbar
- Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Eje recomendado: Mango S y Mango M

# Un cultivo fácil




reddot design award  
winner 2010

<b>Horquilla desyerbadora QuikFit™</b>					Referencia <b>1000733</b>	EAN 
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>36,5 cm</b>	Anchura: <b>7,7 cm</b>	Peso: <b>0,22 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>137552</b>	



- Apta para trasplantar, cultivar y desyerbar
- Cabezal de acero al boro


Eje recomendado: Mango S y Mango M

<b>Trasplantador QuikFit™</b>					Referencia <b>1000730</b>	EAN 
Altura: <b>5,5 cm</b>	Longitud: <b>41 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,29 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>137512</b>	



- Apta para plantar y trasplantar
- Cabezal de acero al boro

Eje recomendado: Mango S y Mango M

<b>Extractor de maleza QuikFit™</b>					Referencia <b>1000731</b>	EAN 
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>42,5 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,23 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>137522</b>	



- Apto para plantar y trasplantar
- Cabezal de acero al boro

Eje recomendado: Mango S y Mango M



reddot design award  
winner 2010

<b>Mango QuikFit™, L</b>					Referencia <b>1000661</b>	EAN 5 905568 540461
Altura: <b>3,5 cm</b>	Longitud: <b>157 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136001</b>	

- Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para comodidad óptima
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el jardín



<b>Mango QuikFit™, M</b>					Referencia <b>1000664</b>	EAN 5 905568 360229
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>87,5 cm</b>	Anchura: <b>7,5 cm</b>	Peso: <b>0,31 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136022</b>	

- Mango de longitud media que puede utilizarse con herramientas de viveros, cultivadores y azadas
- Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para comodidad óptima
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el jardín




<b>Mango QuikFit™, S</b>					Referencia <b>1000663</b>	EAN 5 905568 360120
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>25,5 cm</b>	Anchura: <b>8 cm</b>	Peso: <b>0,11 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>136012</b>	

- Pequeño mango para uso con herramientas de viveros
- Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para comodidad óptima
- Práctico agujero para facilitar su almacenaje
- El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el jardín



<b>Adaptador universal QuikFit™</b>					Referencia <b>1000617</b>	EAN 6 411501 300003
Altura: <b>4,3 cm</b>	Longitud: <b>17,1 cm</b>	Anchura: <b>3 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>130000</b>	

- Apto para conectar varios cabezales intercambiables de otros fabricantes
- Estructura ligera de FiberComp™



**El placer de recolectar manualmente**

# Preparación de la madera

Más 300 años de especialización en hachas. En mitad del bosque finlandés, se encuentra el pequeño pueblo de Fiskars, donde las tradiciones intemporales de fabricación artesanal de herramientas manuales de máxima calidad se han ido transmitiendo de una generación a otra desde 1649.

Hachas [p.120](#)

WoodXpert™ [p.126](#)

Herramientas para desbrozar [p.134](#)

Sierras [p.136](#)

Cuñas [p.139](#)

Machetes [p.140](#)



# Hachas Norden

Com os machados Norden, a Fiskars regressa às suas raízes mais profundas. A noqueira mais fina é utilizada para fabricar um cabo com a sensação autêntica e natural dos machados em madeira tradicionais. Como para todos os seus machados, a Fiskars insiste sempre no mais elevado desempenho. Após testes exaustivos, pode ter a certeza que a cabeça permanecerá sempre acoplada, tendo ao mesmo tempo um desempenho, uma resistência e durabilidade sem paralelo.



Fiskars Norden.  
Puro desempeño.



## Características

### Máxima seguridad

- 1 Unión inseparable de la cabeza y mango de máxima seguridad
- 2 Prácticamente irrompible, protección superficial de FiberComp™ para uso ligero a prueba de roturas y golpes.
- 3 Mango en forma de gancho para un agarre y control seguro

### Rendimiento insuperable

- 4 Hojas ultraafiladas doblemente templadas para optimizar la resistencia en situaciones exigentes. Filo rectificado con precisión y recubrimiento de baja fricción.
- 5 Peso óptimo equilibrado
- 6 Óptimo diseño de hojas para tareas de tala y división

### Materiales resistentes de gran calidad

- 7 Mango de nogal americano de gran calidad procedente de bosques sostenibles
- 8 Hojas de acero al carbono

FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION



The mark of responsible forestry

Made in  
Finland

## Hachas Norden

### Hacha universal Norden, N7

Altura: 38,6 cm Longitud: 3,3 cm Anchura: 17,2 cm Peso: 0,80 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1051142

Ref. antigua -



FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

- Hacha universal pequeña para desramar, talar y cortar leña
- Su tamaño compacto hace que sea perfecta para acampadas, senderismo y otras actividades al aire libre
- Producto: 3,2 x 35,5 x 13 cm

### Hacha universal Norden, N10

Altura: 47,6 cm Longitud: 3,5 cm Anchura: 19,4 cm Peso: 1,21 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1051143

Ref. antigua -



FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

- Una gran herramienta general para labores de tala y corte de leña en patios y pequeños proyectos de construcción domésticos
- Su mango de 44,5 cm facilita perfectamente su uso con una sola mano
- Producto: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm

### Hacha de rajar Norden, N12

Altura: 52,6 cm Longitud: 3,5 cm Anchura: 19,4 cm Peso: 1,30 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1051144

Ref. antigua -



FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

- Apta para dividir pequeños troncos de hasta Ø 20 cm
- El mango de 50 cm permite usarla con las 2 manos perfectamente
- Producto: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm



# Hachas X-series



Las hachas de rajar Fiskars de nueva generación constituyen una verdadera evolución artesanal y están diseñadas expresamente para partir la madera de un golpe de incluso los troncos más gruesos. El acabado y geometría especial de la hoja se complementan con un mango ligero y robusto y un equilibrio perfecto. Elija el tamaño según la tarea que tenga entre manos.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ Ángulo convexo de corte en bisel de 35 grados para hachas de rajar: la forma convexa refuerza el filo para que sea menos sensible a las fracturas
- ✓ Equilibrio perfecto entre la cabeza y el mango para lograr un movimiento seguro, cómodo y efectivo
- ✓ Mango FiberComp™ ultraligero y duradero para minimizar la fatiga y hacer que el hacha sea prácticamente irrompible
- ✓ Su óptima estructura superficial antigolpes garantiza un agarre cómodo y firme.
- ✓ El extremo curvo del mango impide que el hacha se nos escape de las manos
- ✓ Incluye una funda de plástico para transporte y almacenaje



## HACHAS DE TALA



<3-10cm <3-10cm <3-10cm

X5 X7 X10  
XXS XS S



## HACHAS DE RAJAR



10-20cm 20-30cm 20-30cm >30cm >30cm

X11 X17 X21 X25 X27  
S M L XL XXL



## Corte frente a rajar

### Hachas de corte

Las hachas de corte Fiskars de nueva generación son aptas para todas las tareas con madera: tala, carpintería y poda. La gama ofrece un fantástico paquete de diseño minimalista y funcionalidad afilada apto para toda clase de tareas de preparación de la madera. Elija el tamaño según la tarea que tenga entre manos. El fino y ancho filo del hacha de tala universal garantiza un corte limpio y fácil de la madera tierna resinosa, como el pino o abeto.

### Hachas de rajar

Las hachas de rajar Fiskars de nueva generación constituyen una verdadera evolución artesanal y están diseñadas expresamente para partir la madera de un golpe de incluso los troncos más gruesos. El acabado y geometría especial de la hoja se complementan con un mango ligero y robusto y un equilibrio perfecto. Elija el tamaño según la tarea que tenga entre manos. El hacha de rajar tiene un exclusivo filo para rebanar fácilmente la madera que la gruesa hoja del hacha se encarga de separar.

Made in  
Finland

## Hachas de rajar X-series™

<b>Hacha de rajar X-series™ S, X11</b>					Referencia <b>1015640</b>	EAN 6 411501 224439
Altura: <b>49,1 cm</b>	Longitud: <b>3,4 cm</b>	Anchura: <b>19,6 cm</b>	Peso: <b>1,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>122443</b>	



- Apta para troncos pequeños de <20 cm
- Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 33 x 444 x 151 mm

<b>Hacha de rajar X-series™ M, X17</b>					Referencia <b>1015641</b>	EAN 6 411501 224637
Altura: <b>65,2 cm</b>	Longitud: <b>3,8 cm</b>	Anchura: <b>21 cm</b>	Peso: <b>1,55 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>122463</b>	



- Apta para troncos medianos de >20 cm
- Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 36 x 600 x 165 mm

<b>Hacha de rajar X-series™ L, X21</b>					Referencia <b>1015642</b>	EAN 6 411501 224736
Altura: <b>77,5 cm</b>	Longitud: <b>4,5 cm</b>	Anchura: <b>24 cm</b>	Peso: <b>1,59 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>122473</b>	



- Nuevo modelo con equilibrio perfeccionado y alta velocidad de giro
- Apta para troncos medianos de 20-30 cm
- Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 36 x 709 x 165 mm



<b>Hacha de rajar X-series™ XL, X25</b>					Referencia <b>1015643</b>	EAN 6 411501 224835
Altura: <b>77,5 cm</b>	Longitud: <b>4,6 cm</b>	Anchura: <b>23,5 cm</b>	Peso: <b>2,43 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>122483</b>	



- Apta para troncos grandes de >30 cm
- Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de oscilación
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 40 x 725 x 191 mm

<b>Hacha de rajar X-series™ XXL, X27</b>					Referencia <b>1015644</b>	EAN 6 411501 225030
Altura: <b>96 cm</b>	Longitud: <b>4,6 cm</b>	Anchura: <b>23,5 cm</b>	Peso: <b>2,56 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>122503</b>	



- Apta para troncos extragrandes de >30 cm
- Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 40 x 925 x 191 mm


## Hachas universales X-series™

<b>Hacha de acampada X-series™ XXS, X5</b>					Referencia <b>1015617</b>	EAN 6 411501 211231
Altura: <b>26,2 cm</b>	Longitud: <b>3,4 cm</b>	Anchura: <b>17,2 cm</b>	Peso: <b>0,57 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>121123</b>	



- Apta para cortar pequeños troncos para hogueras
- La funda rediseñada facilita su transporte
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 28 x 231 x 130 mm

<b>Hacha universal X-series™ XS, X7</b>					Referencia <b>1015618</b>	EAN 6 411501 214232
Altura: <b>38,5 cm</b>	Longitud: <b>3,4 cm</b>	Anchura: <b>17,2 cm</b>	Peso: <b>0,64 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>121423</b>	



- Apta para talar pequeños troncos para hogueras
- La funda rediseñada facilita su transporte
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 33 x 354 x 130 mm

<b>Hacha universal X-series™ S, X10</b>					Referencia <b>1015619</b>	EAN 6 411501 214430
Altura: <b>47,6 cm</b>	Longitud: <b>3,4 cm</b>	Anchura: <b>19,6 cm</b>	Peso: <b>1,00 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>121443</b>	





- Apta para pequeños trabajos con madera y de carpintería
- La funda rediseñada facilita su transporte
- Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
- Producto: 33 x 445 x 152 mm

<b>Afilador de cuchillos y hachas Xsharp™</b>					Referencia <b>1000601</b>	EAN 6 411501 207401
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>23,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>120740</b>	



- 2 afiladores en 1 para el mantenimiento de sus hachas y cuchillos Fiskars
- La piedra de afilar cerámica lleva indicadas claramente las ranuras de corte para hachas o cuchillos
- Ángulo de afilado optimizado y fácil de usar para hojas Fiskars
- Fácil transporte

### Elija la altura que más le convenga.



#### 1. PRUEBE LA LONGITUD

Agarre su hacha por el mango y coloque su mano por debajo del cabezal de la herramienta. Coloque el mango en dirección a su axila. Si el extremo del mango toca su axila, la herramienta es demasiado larga.

#### 2. PRUEBE EL PESO

Pruebe el hacha por el extremo del mango y deje que la cabeza repose a lo largo de sus piernas en dirección al suelo. Con el brazo pegado al cuerpo, levante el hacha con un movimiento de muñeca (al final del movimiento, el hacha debe quedar en vertical). Si no consigue levantar el hacha de esta manera, significa que la herramienta es demasiado pesada.

# Palancas de tala WoodXpert™

Las palancas de tala Fiskars WoodXpert™ facilitan la tala de los árboles con total seguridad y ergonomía y permiten cortar troncos y transportarlos.

## Características y ventajas

1. Cabeza de acero templado, robusto, endurecido.
2. La punta optimizada de la palanca dirige los árboles con total seguridad durante la tala.
3. Gancho de elevación WoodXpert™ montable/desmontable.
4. Mango ergonómico antideslizante SoftGrip™.
5. Construcción robusta pero ligera.
6. Interfaz de cierre sencilla y rápida.





FL2 + LH4



FL3 + LH4



Uso por parte de solo una persona.  
No utilizar un producto dañado.  
Carga máxima 150 kg (M) / 300 kg (L).



## Palancas de tala WoodXpert™

### Palanca de tala WoodXpert™ M

Altura: 8,6 cm Longitud: 70 cm Anchura: 23 cm Peso: 1,80 kg Un. Embal.: 4

Referencia 1015438

Ref. antigua 126051



- Apta para manejar la tala de árboles de tamaño mediano
- Además, funciona de apoyo para serrar y transportar troncos
- Hoja forjada de acero templado
- Eje especial de acero robusto, pero ligero
- Interconexión de cierre rápido para el manejo simultáneo del gancho y las tenazas de tronco

### Palanca de tala WoodXpert™ L

Altura: 8,6 cm Longitud: 115 cm Anchura: 23 cm Peso: 2,70 kg Un. Embal.: 2

Referencia 1015439

Ref. antigua 126052



- Apta para manejar la tala de árboles de gran tamaño
- Además, funciona de apoyo para serrar y transportar troncos
- Hoja forjada de acero templado
- Eje especial de acero robusto, pero ligero
- Interconexión de cierre rápido para el manejo simultáneo del gancho y las tenazas de tronco

# Machetes WoodXpert™


Los machetes Fiskars WoodXpert™ son una excelente elección para los amantes del aire libre que tienen mucho trabajo que hacer. Providos de hojas de acero fabricadas con precisión y de un recubrimiento antióxido, y con una escasa fricción, estos machetes atraviesan los matorrales y descortezan la madera con rapidez y facilidad.

## Características y ventajas





1. El diseño de la hoja profundamente curva es ideal para los cortes por tracción y el levantamiento de las ramas del suelo.
2. El mango ultraligero y duradero FiberComp™ minimiza el cansancio y hace que el mango sea prácticamente irrompible.
3. Mango curvo con SoftGrip™ para un agarre cómodo y antideslizante.
4. Fabricado en Finlandia.



M, XA3



L, XA23



## Machetes WoodXpert™

<b>Machete WoodXpert™ (XA3)</b>					Referencia <b>1003609</b>	EAN 6 411501 260048
Altura: <b>55 cm</b>	Longitud: <b>2,7 cm</b>	Anchura: <b>14,5 cm</b>	Peso: <b>0,51 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>126004</b>	



- Apta para cortar pequeñas ramas de árboles
- Apta para desyerbar y cepillar en jardines y bosques
- Apta para descortezar troncos

<b>Machete WoodXpert™ (XA23)</b>					Referencia <b>1003621</b>	EAN 6 411501 260055
Altura: <b>94,3 cm</b>	Longitud: <b>3,6 cm</b>	Anchura: <b>14,5 cm</b>	Peso: <b>1,00 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>126005</b>	



- Apta para cortar grandes ramas de árboles/troncos
- Apta para limpiar plantones y cepillar en jardines y bosques
- Apta para descortezar troncos





# Ganchos y tenazas para troncos WoodXpert™

Los ganchos y las tenazas para troncos Fiskars WoodXpert™ se han diseñado prestando especial atención a la comodidad y el control para lograr un manejo seguro, ergonómico y eficaz con una sola mano a la hora de levantar y girar troncos.

## Características y ventajas

1. Gancho ligero de acero al boro con incrustaciones dentadas para sujetar los troncos con facilidad.
2. Mango económico con SoftGrip™. Envuelve todos los dedos de forma cómoda.
3. Mosquetón para colgarlo de la tralla con seguridad.
4. Incluye funda robusta para guardarla o llevarla fácilmente en un cinturón de herramientas.



## Herramientas para madera WoodXpert™

### Gancho para troncos WoodXpert™

Altura: 4 cm	Longitud: 31 cm	Anchura: 21 cm	Peso: 0,41 kg	Un. Embal.: 4
--------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

Referencia 1003624

Ref. antigua 126021



- Perfecto para levantar, transportar, manejar y organizar troncos, así como para ayudarse a talar árboles
- Incluye funda de plástico para llevarla fácilmente en un cinturón de herramientas

### Tenazas para troncos WoodXpert™

Altura: 4 cm	Longitud: 38,3 cm	Anchura: 18 cm	Peso: 0,69 kg	Un. Embal.: 4
--------------	-------------------	----------------	---------------	---------------

Referencia 1003625

Ref. antigua 126031



- Perfectas para levantar, transportar, manejar y organizar troncos
- Incluye funda de plástico para llevarla fácilmente en un cinturón de herramientas

### Cinturón de herramientas WoodXpert™

Altura: 4,5 cm	Longitud: 57 cm	Anchura: 9 cm	Peso: 0,24 kg	Un. Embal.: 4
----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Referencia 1003626

Ref. antigua 126009



- Cinturón de herramientas para llevar ganchos y tenazas para troncos
- Soporte ergonómico para la espalda
- Firme apriete doble

# Zapas WoodXpert™

Las zapas Fiskars WoodXpert™ son ideales para una manipulación ergonómica y respetuosa con la espalda para, por ejemplo, levantar, transportar y voltear los troncos durante la preparación de la madera. Desarrolladas en colaboración con leñadores profesionales, estas herramientas hacen hincapié en la ligereza, en un excelente agarre y en el desarrollo de la cuchilla, lo que las hace ideales para trabajar más tiempo con los troncos más pesados.

## Características y ventajas

1. El pico de acero puntiagudo con una parte dentada garantiza un firme agarre.
2. El mango FiberComp™ ultraligero y duradero minimiza el cansancio y hace que el mango sea prácticamente irrompible.
3. Mango curvo con SoftGrip™ para un agarre cómodo y antideslizante.



## Zapas WoodXpert™

### Zapa WoodXpert™ (XA2)

Altura: 36,7 cm	Longitud: 3,2 cm	Anchura: 17,4 cm	Peso: 0,24 kg	Un. Embal.: 4	Referencia: 1003622	Ref. antigua: 126006
-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------



- Apta para transportar y levantar pequeños troncos
- Apta para manejar y organizar pilas de madera
- Apta para girar pequeños troncos

### Zapa WoodXpert™ (XA22)

Altura: 77,5 cm	Longitud: 3,5 cm	Anchura: 23 cm	Peso: 0,80 kg	Un. Embal.: 2	Referencia: 1003623	Ref. antigua: 126007
-----------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------






- Perfecta para levantar y transportar troncos más grandes
- Apta para manejar y organizar pilas de madera
- Apta para girar pequeños troncos

# Herramientas de desbrozo

## Características y ventajas

1. La curva de la hoja permite un corte por tracción para la eliminación de retoños y el desbrozo de las viñas.
2. La hoja de acero templado conserva su filo.
3. El borde basto de la sierra corta las plantas fibrosas o las ramas leñosas.
4. Un protector para los dedos para mayor seguridad durante el uso.
5. Los mangos texturados SoftGrip™ se adaptan a la forma natural de su mano.



## Herramientas para desbrozar Solid™

### Machete pequeño Solid™

Altura: **18,8 cm** Longitud: **42 cm** Anchura: **4,5 cm** Peso: **0,45 kg** Un. Embal.: **4**

Referencia **1051232**

Ref. antigua -



- Hoja con gancho: para dividir las plantas, cortar terrones y lindes y sacar las malas hierbas.
- Borde dentado: para cortar con precisión plantas ornamentales y otras plantas fibrosas.
- Tamaño de la hoja: 15 cm

### Machete sierra Solid™

Altura: **18,8 cm** Longitud: **54 cm** Anchura: **4,5 cm** Peso: **0,68 kg** Un. Embal.: **4**

Referencia **1051233**

Ref. antigua -



- Hoja con gancho: para corte intensivo de tracción, ideal para quitar ventosas y vides.
- Lado sierra: corte de precisión.
- Para dividir las plantas y cortar terrones.
- Tamaño de la hoja: 23 cm

### Hacha Solid™

Altura: **18,8 cm** Longitud: **54 cm** Anchura: **4,5 cm** Peso: **0,76 kg** Un. Embal.: **4**

Referencia **1051234**

Ref. antigua -



- Cabeza en forma de hacha.
- Corte potente y controlado.
- Para raíces gruesas y plantas duras y fibrosas.
- Hoja con gancho debajo.
- Tamaño de la hoja: 26 cm

### Machete Solid™

Altura: **18,8 cm** Longitud: **70 cm** Anchura: **4,5 cm** Peso: **0,89 kg** Un. Embal.: **4**

Referencia **1051235**

Ref. antigua -



- Hoja larga cortante.
- Para maleza tupida, vegetación densa.
- Tamaño de la hoja: 38 cm

### Machete – Hacha Solid™

Altura: **18,8 cm** Longitud: **80,5 cm** Anchura: **4,5 cm** Peso: **1,08 kg** Un. Embal.: **4**

Referencia **1051236**

Ref. antigua -



- Cabeza de hacha.
- Corte rápido y controlado.
- Hoja dentada para llegar a los sitios más difíciles.
- Para tallos, raíces, maleza tupida.
- Tamaño de la hoja: 45 cm

# Sierras

Para facilitar la tarea de serrar lo máximo posible, se necesita una sierra fiable que dé la talla. Disponemos de varias sierras, desde las que permiten cortar tallos y ramas más gruesas hasta la que tienen la punta curva para cortar en posiciones complicadas o difíciles de alcanzar.

## Sierras Xtract™

Las sierras Fiskars Xtract™ incorporan un exclusivo mecanismo retráctil y llevan integrado un clip para sujetar la sierra al cinturón con seguridad y facilitar su transporte y almacenamiento. Las hojas de acero templado garantizan un filo duradero y el mango SoftGrip™ con pro-lector para los dedos asegura un agarre seguro.



## Sierras de hoja fija

Las sierras de hoja fija Fiskars cuentan con un perfil de dientes muy eficiente para serrar de forma rápida y precisa. Las hojas endurecidas por impulsos mantienen su filo durante más tiempo y el ergonómico mango curvo SoftGrip™ con protector para los dedos garantiza un agarre seguro y cómodo.



## Sierras de arco

Las sierras de arco Fiskars son excelentes para serrar tallos y ramas más gruesas. Su punta curva permite cortar en posiciones complicadas o difíciles de alcanzar. Sierras de arco también permiten serrar con eficacia realizando movimientos de vaivén.



## Sierras

Los dientes de las sierras Fiskars están diseñados especialmente para madera. Permiten podar ramas y hojas en posiciones complicadas de forma segura con una sierra ligera. La gama de sierras Xtract™ incorporan un exclusivo mecanismo retráctil y llevan integrado un clip para sujetar la sierra al cinturón con seguridad y facilitar su transporte y almacenamiento.

! Ve a las sierras telescópicas de gran alcanza en la página 50 (Podaderas de árboles) y la página 107 (Sierra telescópica QuikFit)

## Sierras Xtract™

<b>Sierra de jardín Xtract™ L (SW75)</b>					Referencia <b>1000614</b>	EAN 6 411501 238801
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>39 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,23 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123880</b>	



- Eficaz para serrar madera tierna
- Hoja de 255 mm de longitud
- Gran capacidad de corte de hasta 220 mm

<b>Sierra de jardín Xtract™ S (SW73)</b>					Referencia <b>1000613</b>	EAN 6 411501 238702
Altura: <b>3,5 cm</b>	Longitud: <b>27,5 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,12 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123870</b>	



- Eficaz para serrar madera tierna
- Hoja de 160 mm de longitud
- Capacidad de corte de 120 mm



## Sierras de hoja fija

<b>Sierra de poda profesional (SW-330)</b>					Referencia <b>1020199</b>	EAN 6 411501 233301
Altura: <b>4,9 cm</b>	Longitud: <b>59 cm</b>	Anchura: <b>16,4 cm</b>	Peso: <b>0,23 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123330</b>	



- Ligera 230 g
- Hojas de acero al carbono de calidad profesional, SK5
- Hojas para todas las tareas
- Distribución equilibrada del peso
- Hoja de rectificadо cóncavo
- Dientes integrados para retirar de serrín
- Empuñadura robusta con Softgrip™
- Fácil mantenimiento, todas las piezas son recambiables

<b>Sierra de poda profesional (SW-240)</b>					Referencia <b>1020200</b>	EAN 6 411501 232403
Altura: <b>4,9 cm</b>	Longitud: <b>59 cm</b>	Anchura: <b>16,4 cm</b>	Peso: <b>0,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123240</b>	



- Ligera 200 g
- Hojas de acero al carbono de calidad profesional, SK5
- Hojas para todas las tareas
- Distribución equilibrada del peso
- Hoja de rectificadо cóncavo
- Dientes integrados para retirar de serrín
- Empuñadura robusta con Softgrip™
- Fácil mantenimiento, todas las piezas son recambiables

<b>Sierra de hoja fija (SW84)</b>					Referencia <b>1001620</b>	EAN 6 411501 238405
Altura: <b>2,5 cm</b>	Longitud: <b>50 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,34 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123840</b>	



- Hoja de 320 mm de longitud
- Capacidad de corte de 150 mm

! Disponemos de piezas de repuesto para sierras de poda y sierras de arco profesionales. Consulte las páginas 156-157

## Sierras de arco

<b>Sierra de arco de 21" (SW30)</b>					Referencia <b>1001621</b>	EAN 5 702264 141004
Altura: <b>1,9 cm</b>	Longitud: <b>62,5 cm</b>	Anchura: <b>21,5 cm</b>	Peso: <b>0,47 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>124800</b>	



Excelente para serrar tallos y ramas de 10-20 cm

<b>Sierra de arco de 24" (SW31)</b>					Referencia <b>1000615</b>	EAN 5 702264 141011
Altura: <b>1,9 cm</b>	Longitud: <b>70 cm</b>	Anchura: <b>21,5 cm</b>	Peso: <b>0,60 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>124810</b>	



- Excelente para serrar tallos y ramas más gruesas de >20 cm

## Cuña

<b>Cuña de división helicoidal SAFE-T</b>					Referencia <b>1001615</b>	EAN 6 411501 200211
Altura: <b>6,5 cm</b>	Longitud: <b>26 cm</b>	Anchura: <b>6,5 cm</b>	Peso: <b>2,15 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>120021</b>	



- La forma helicoidal hace que la madera se abra con más facilidad, eliminando así la necesidad de usar varias cuñas
- Superficie de impacto de poliamida de gran resistencia y anillo metálico
- Reduce el riesgo de esquirlas y elimina la necesidad de mantener la superficie de impacto para eliminar la formación de rebabas

<b>Superficie de impacto de recambio</b>					Referencia <b>1001616</b>	EAN 3 157331 221516
Altura: <b>4,5 cm</b>	Longitud: <b>6,5 cm</b>	Anchura: <b>6,5 cm</b>	Peso: <b>0,30 kg</b>	Un. Embal.: <b>1</b>	Ref. antigua <b>122151</b>	



- Superficie de impacto de recambio para la Cuña de división helicoidal SAFE-T (n.º de artículo 1001615)

<b>Cuñas de división helicoidal</b>					Referencia <b>1000600</b>	EAN 6 411501 200204
Altura: <b>6 cm</b>	Longitud: <b>21 cm</b>	Anchura: <b>4,5 cm</b>	Peso: <b>2,20 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>120020</b>	



- La forma helicoidal hace que la madera se abra con más facilidad, eliminando así la necesidad de usar varias cuñas
- El cabezal redondeado elimina la fragmentación del material
- Ranura antirretorno
- Acero forjado

## Cuchillos

Fiskars diseña cuchillos para varias aplicaciones menores de jardinería. Sus resistentes hojas están hechas de acero inoxidable para garantizar años de funcionamiento sin problemas.

<b>Cuchillo versátil (K40)</b>					Referencia <b>1001622</b>	EAN 6 411502 870628
Altura: <b>22,2 cm</b>	Longitud: <b>3,3 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>125860</b>	



● Design Zentrum  
Nordrhein Westfalen  
Design-Innovation

- Cuchillo multiuso con funda de plástico
- Mango ergonómico de plástico con protector de dedos
- Hoja de acero inoxidable de 100 mm de longitud

<b>Cuchillo para injertos en forma de gancho (K62)</b>					Referencia <b>1001623</b>	EAN 8 008220 020473
Altura: <b>1,2 cm</b>	Longitud: <b>17 cm</b>	Anchura: <b>2,3 cm</b>	Peso: <b>0,05 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>125880</b>	




- Apto para resquebrajar, cortar flores y vegetales y acabado de setos y plantas
- Mango de plástico reciclado con remache de latón
- Hoja de acero inoxidable

<b>Navaja para injertos (K60)</b>					Referencia <b>1001625</b>	EAN 8 008220 020497
Altura: <b>1,2 cm</b>	Longitud: <b>16,8 cm</b>	Anchura: <b>2,3 cm</b>	Peso: <b>0,05 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>125900</b>	



- Perfecta para realizar injertos y afilar varas para sostener plantas y arbustos pequeños
- Mango de plástico reciclado con remache de latón
- Hoja de acero inoxidable




# Herramientas para nieve



## Herramientas para el coche y camping

<b>Pala quitanieves X-series™, Telescópica</b>					Referencia <b>1057187</b>	EAN 6 411501 410368
Altura: <b>15,4 cm</b>	Longitud: <b>79,5 cm</b>	Anchura: <b>29 cm</b>	Peso: <b>1,135 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Cabezal profundo que facilita la retirada de grandes cantidades de nieve
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más
- El mango telescópico regulable garantiza una ergonomía óptima para el usuario
- Eje curvo para que el usuario mantenga recta la espalda
- Herramienta ligera con eje de aluminio
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

<b>Pala quitanieves para coche X-Series™</b>					Referencia <b>1057393</b>	EAN 6 411501 410399
Altura: <b>98,5 cm</b>	Longitud: <b>10 cm</b>	Anchura: <b>29 cm</b>	Peso: <b>1 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Permite retirar nieve alrededor del coche con eficacia.
- Su profunda pala permite desplazar grandes cantidades de nieve de forma rápida y eficaz.
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más.
- Tamaño compacto para facilitar su almacenamiento.
- Herramienta ligera con eje de aluminio.
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno.
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C.

<b>Pala para coche SnowXpert™</b>					Referencia <b>1019347</b>	EAN 6 411501 430724
Altura: <b>10,5 cm</b>	Longitud: <b>63 cm</b>	Anchura: <b>22 cm</b>	Peso: <b>0,52 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>143072</b>	



- Hoja de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Estructura compuesta duradera
- Ligera y de tamaño manejable

<b>Cepillo y rascador de hielo SnowXpert™</b>					Referencia <b>1019352</b>	EAN 6 411501 430625
Altura: <b>9,2 cm</b>	Longitud: <b>67 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,22 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>143062</b>	



- Cerdas elásticas antiarañazos por ambos lados
- Rascador de doble hoja
- Estructura desmontable fácil de guardar

<b>Pala plegable</b>					Referencia <b>1000621</b>	EAN 6 411503 275019
Altura: <b>6,5 cm</b>	Longitud: <b>24,5 cm</b>	Anchura: <b>16,5 cm</b>	Peso: <b>1,04 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>131320</b>	



- Pala y azada plegable, perfecta para acampadas, deportes, etc.
- Funda de lona para protección y almacenaje seguros
- Pala de acero templado al boro, aluminio y plástico
- La pala plegada tiene una longitud de 590 mm

<b>Pala de seguridad para acampada y coche</b>					Referencia <b>1001574</b>	EAN 6 411503 270007
Altura: <b>13 cm</b>	Longitud: <b>70 cm</b>	Anchura: <b>20,4 cm</b>	Peso: <b>0,48kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>131520</b>	



- Pala ligera que flota en el agua apta para acampadas y jardinería
- El mango de plástico (PP) resiste las bajas temperaturas
- El cabezal resistente de aluminio aporta rigidez y alta resistencia a la tracción
- Eje hexagonal para agarre adicional

<b>Palas para coche Solid™</b>					Referencia <b>1019353</b>	EAN 6 411501 430731
Altura: <b>10,5 cm</b>	Longitud: <b>63 cm</b>	Anchura: <b>22 cm</b>	Peso: <b>0,50 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>143073</b>	



- Herramienta funcional para retirar nieve alrededor del coche
- Suficientemente compacta para llevarla dentro de cualquier coche
- Estructura resistente

<b>Rascador de hielo Solid™</b>					Referencia <b>1019354</b>	EAN 6 411501 430632
Altura: <b>5,8 cm</b>	Longitud: <b>21,5 cm</b>	Anchura: <b>9,5 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>8</b>	Ref. antigua <b>143063</b>	



- Herramienta funcional para retirar nieve de las lunas del coche
- Estructura robusta y resistente



# X-Series™

## Herramientas para la nieve telescópicas y ergonómicas

### Características y ventajas

#### Durabilidad

1. Pala reforzada para una duración tres veces superior que se hunde fácilmente en la nieve fresca y compacta.

1. temperaturas de hasta -30 °C.

#### Ligero

3. Mango ligero de aluminio y cabezal de polímero.

#### Fácil de usar

4. Longitud del mango regulable para sentir menos dolor en la espalda.

5. Nuevo diseño de pala hecha con un material de baja fricción que permite que la nieve resbale.

6. Agarre antideslizante texturado para ofrecer un mayor control y un aislamiento contra el frío.

1

**Hoja reforzada**  
Núcleo de acero inoxidable

**HASTA 3X MÁS DURABILIDAD**



**Novedad**

## ¡NOVEDAD! Herramientas para la nieve X-series™

Un rendimiento excepcional. Nuestra gama de herramientas para la nieve de gran calidad combina lo mejor de nuestras tecnologías y de nuestra ergonomía con una durabilidad superior.

<b>Pala quitanieves X-Series™</b>					Referencia <b>1057177</b>	EAN 6 411501 410269
Altura: <b>19,5 cm</b>	Longitud: <b>132 cm</b>	Anchura: <b>36,2 cm</b>	Peso: <b>1,4 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	



- Cabezal profundo que facilita la retirada de grandes cantidades de nieve.
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más.
- Herramienta ligera con eje de aluminio.
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno.
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío.
- Pala de baja fricción que facilita el deslizamiento de la nieve.
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C.

<b>Pala de empuje X-Series™</b>					Referencia <b>1057178</b>	EAN 6 411501 410276
Altura: <b>19 cm</b>	Longitud: <b>153,5 cm</b>	Anchura: <b>53 cm</b>	Peso: <b>1,58 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	



- Cabezal ancho que facilita el empuje de grandes cantidades de nieve.
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más.
- Herramienta ligera con eje de aluminio.
- Gran empuñadura en forma de D con SoftGrip™ antideslizante apta para uso con guantes de invierno.
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío.
- Pala de baja fricción que facilita el deslizamiento de la nieve.
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C.

<b>Rodillo quitanieves X-Series™</b>					Referencia <b>1057179</b>	EAN 6 411501 410283
Altura: <b>11,5 cm</b>	Longitud: <b>173 cm</b>	Anchura: <b>53 cm</b>	Peso: <b>1,52 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	



- Pala diseñada para retirar capas ligeras de nieve empujándola hacia delante con un movimiento ondulante.
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más.
- Herramienta ligera con eje de aluminio.
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno.
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío.
- Pala de baja fricción que facilita el deslizamiento de la nieve.
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C.

<b>Pala quitanieves para coche X-Series™</b>					Referencia <b>1057393</b>	EAN 6 411501 410399
Altura: <b>98,5 cm</b>	Longitud: <b>10 cm</b>	Anchura: <b>29 cm</b>	Peso: <b>1 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




- Permite retirar nieve alrededor del coche con eficacia.
- Su profunda pala permite desplazar grandes cantidades de nieve de forma rápida y eficaz.
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más.
- Tamaño compacto para facilitar su almacenamiento.
- Herramienta ligera con eje de aluminio.
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno.
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C.

<b>Pala de empuje X-series™, Curva</b>					Referencia <b>1057186</b>	EAN 6 411501 410351
Altura: <b>11.5 cm</b>	Longitud: <b>153 cm</b>	Anchura: <b>53.2 cm</b>	Peso: <b>1.565 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	




- Cabezal ancho que facilita empujar grandes cantidades de nieve
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más
- Eje curvo para que el usuario mantenga recta la espalda
- Herramienta ligera con eje de aluminio
- Gran empuñadura en forma de D con SoftGrip™ antideslizante apta para uso con guantes de invierno
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

<b>Pala quitanieves para coche X-series™, Telescópica</b>					Referencia <b>1057187</b>	EAN 6 411501 410368
Altura: <b>15.4 cm</b>	Longitud: <b>79.5 cm</b>	Anchura: <b>29 cm</b>	Peso: <b>1.135 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Apta para retirar nieve alrededor de coche con eficacia
- El profundo cabezal permite retirar grandes cantidades de nieve de forma rápida y eficaz
- El borde reforzado de la hoja dura 3 veces más.
- El mango telescópico puede regularse hasta un tamaño compacto para facilitar su almacenamiento.
- Herramienta ligera con eje de aluminio
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

<b>Pala quitanieves X-series™, Telescópica</b>					Referencia <b>1057188</b>	EAN 6 411501 410375
Altura: <b>19.4 cm</b>	Longitud: <b>120 cm</b>	Anchura: <b>36.2 cm</b>	Peso: <b>1.585 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	



- Cabezal profundo que facilita la retirada de grandes cantidades de nieve
- Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más
- El mango telescópico regulable garantiza una ergonomía óptima para el usuario
- Eje curvo para que el usuario mantenga recta la espalda
- Herramienta ligera con eje de aluminio
- Gran mango apto para uso con guantes de invierno
- Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y aislamiento del frío
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C


<b>Pala de empuje X-series™, Telescópica</b>					Referencia <b>1057189</b>	EAN 6 411501 410382
Altura: <b>9 cm</b>	Longitud: <b>143.4 cm</b>	Anchura: <b>53.2 cm</b>	Peso: <b>1.79 kg</b>	Un. Embal.: <b>3</b>	Ref. antigua -	



- El cabezal reforzado con núcleo de acero inoxidable triplica la durabilidad de la herramienta
- Eje telescópico y regulable de 143 a 163 cm
- Herramienta ligera con eje de aluminio
- Empuñadura antideslizante en el mango y el eje
- Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

## Otras herramientas para nieve

<b>Trineo quitanieves SnowXpert™</b>					Referencia <b>1003470</b>	EAN 6 411501 430212
Altura: <b>27,5 cm</b>	Longitud: <b>149 cm</b>	Anchura: <b>75 cm</b>	Peso: <b>4,30 kg</b>	Un. Embal.: <b>6</b>	Ref. antigua <b>143021</b>	



- Ligero trineo quitanieves apto para retirar mayores cantidades de nieve, p. ej. de jardines o aparcamientos
- El mango tubular de acero es largo y robusto para facilitar su uso
- Cabezal moldeado por inyección para mayor estabilidad y ligereza
- Reflector naranja para visibilidad nocturna

<b>Rascador de hielo</b>					Referencia <b>1001639</b>	EAN 6 411503 239905
Altura: <b>4 cm</b>	Longitud: <b>147,5 cm</b>	Anchura: <b>17,5 cm</b>	Peso: <b>1,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>140000</b>	



- Diseñador para romper, desconchar y retirar hielo
- Sólida hoja pintada de acero templado al boro
- Eje de madera

<b>Pala para nieve y grano</b>					Referencia <b>1001637</b>	EAN 6 411503 235280
Altura: <b>20 cm</b>	Longitud: <b>127 cm</b>	Anchura: <b>31 cm</b>	Peso: <b>1,40 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>142000</b>	



- Eje de madera de abedul
- Empuñadura de polipropileno
- Hoja de aluminio de gran calidad

## Mis primeras herramientas Fiskars para niños

### Mi primera pala quitanieves Fiskars

Referencia **1001421**Altura: **10,7 cm**Longitud: **88,1 cm**Anchura: **19 cm**Peso: **0,28 kg**Un. Embal.: **5**Ref. antigua **138180**

- Cabezal de plástico reforzado con fibra de vidrio para maximizar la funcionalidad y obtener una gran durabilidad

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

### Mi primera pala de arena Fiskars


Referencia **1001420**Altura: **4,5 cm**Longitud: **91 cm**Anchura: **16,8 cm**Peso: **0,23 kg**Un. Embal.: **5**Ref. antigua **138170**

- Cabezal de plástico reforzado con fibra de vidrio para maximizar la funcionalidad y obtener una gran durabilidad

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

### Mi primer rastrillo Fiskars


Referencia **1001419**Altura: **3,9 cm**Longitud: **86,8 cm**Anchura: **19 cm**Peso: **0,17 kg**Un. Embal.: **5**Ref. antigua **138160**

- Púas flexibles de plástico para maximizar la funcionalidad y obtener una gran durabilidad

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

### Mi primera escoba Fiskars

Referencia **1001418**Altura: **6,8 cm**Longitud: **80,3 cm**Anchura: **19,8 cm**Peso: **0,32 kg**Un. Embal.: **5**Ref. antigua **138150**

- Cerdas gruesas y blandas de plástico para maximizar la comodidad, la funcionalidad y obtener una gran durabilidad

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

# Herramientas para niños



<b>Mi primer set de plantadora + cultivador Fiskars</b>					Referencia <b>1062471</b>	EAN 6 411501 704214
Altura: <b>24 cm</b>	Longitud: <b>3,4 cm</b>	Anchura: <b>7 cm</b>	Peso: <b>0,99 kg</b>	Un. Embal.: <b>24</b>	Ref. antigua -	



- Mangos largos para disponer de distintos agarres.
- Fabricado de materiales reforzados con fibra de vidrio para mayor durabilidad.

<b>Mi primer set de mago corto Fiskars, 4 uds.</b>					Referencia <b>1062472</b>	EAN 6 411501 704221
Altura: <b>33,3 cm</b>	Longitud: <b>5,7 cm</b>	Anchura: <b>22,86 cm</b>	Peso: <b>0,22 kg</b>	Un. Embal.: <b>18</b>	Ref. antigua -	




- Herramientas ligeras de calidad con el tamaño perfecto para las manos de los niños.
- Fabricado de materiales reforzados con fibra de vidrio para mayor durabilidad.

<b>Mi primer set Essential de Fiskars</b>					Referencia <b>1062473</b>	EAN 6 411501 704238
Altura: <b>10,7 cm</b>	Longitud: <b>88,1 cm</b>	Anchura: <b>19 cm</b>	Peso: <b>0,39 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Mangos ligeros, firmes y resistentes a la corrosión.
- Cabezales duraderos de plástico reforzado con fibra de vidrio.

<b>Mi primer set de limpieza Fiskars</b>					Referencia <b>1062474</b>	EAN 6 411501 704245
Altura: <b>6,8 cm</b>	Longitud: <b>86,3 cm</b>	Anchura: <b>19,8 cm</b>	Peso: <b>0,48 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



- Mangos ligeros, firmes y resistentes a la corrosión.
- Cabezales duraderos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Escoba con cerdas resistentes y flexible para barrer con eficacia.



Diseñadas para  
manos pequeñas  
y grandes ideas



# Accesorios y Mantenimiento

## Accesorios

### Guantes de trabajo - TALLA 10

Altura: **1,5 cm** Longitud: **32,5 cm** Anchura: **12 cm** Peso: **0,07 kg** Un. Embal.: **10**

Referencia **1003477**

Ref. antigua **160004**



6 411501 600042



- Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
- Reforzados para duro trabajo manual

### Guantes de trabajo - TALLA 8

Altura: **1,5 cm** Longitud: **24 cm** Anchura: **11,5 cm** Peso: **0,06 kg** Un. Embal.: **10**

Referencia **1003478**

Ref. antigua **160005**



6 411501 600059



- Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
- Reforzados para duro trabajo manual

### Guantes de invierno

Altura: **2 cm** Longitud: **32,5 cm** Anchura: **12 cm** Peso: **0,08 kg** Un. Embal.: -

Referencia **1015447**

Ref. antigua **160007**



6 411501 600073



- Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
- Reforzados para duro trabajo manual
- El suave armazón de poliuretano es resistente a la humedad y garantiza un buen agarre

Accesorios **p.155**  
Mantenimiento de las  
herramientas **p.156**

# Mantenimiento y recambios

<b>Kit de mantenimiento</b>					Referencia <b>1001640</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3
Altura: <b>3,3 cm</b>	Longitud: <b>19,7 cm</b>	Anchura: <b>10,5 cm</b>	Peso: <b>0,15 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>110990</b>	



- Apto para mantenimiento periódico de herramientas de jardín Fiskars
- Incluye una guía de mantenimiento, una lima diamantada y aceite
- Instrucciones detalladas con ilustraciones y símbolos sobre cómo afilar, engrasar, limpiar, almacenar las herramientas, etc.

<b>Kit de mango para sierra de poda (SW240 y SW330)</b>					Referencia <b>1020202</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5
Altura: <b>2,2 cm</b>	Longitud: <b>22 cm</b>	Anchura: <b>11 cm</b>	Peso: <b>0,16 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123332</b>	



- Kit de mango para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) and
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Robusta empuñadura con Softgrip™
  - Tornillo y tuerca

<b>Funda para sierra de poda (SW240 y SW330)</b>					Referencia <b>1020201</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 1 8
Altura: <b>5,5 cm</b>	Longitud: <b>42 cm</b>	Anchura: <b>9 cm</b>	Peso: <b>0,18 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123331</b>	



- Kit de vaina para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Colocación de la vaina a izquierda y derecha
  - Apto para uso con cinturón de herramientas WoodXpert (artículo n.º 1003626)

<b>Hoja de recambio curva (CC33)</b>					Referencia <b>1020193</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 6 3
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>43,4 cm</b>	Anchura: <b>7,1 cm</b>	Peso: <b>0,10 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123336</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Apta para corte general, poda rápida con pocos movimientos
  - Paso de dientes de 4 mm

<b>Hoja de recambio recta (SC33)</b>					Referencia <b>1020195</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 7 0
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>43,4 cm</b>	Anchura: <b>7,1 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123337</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Cortes de tala
  - Paso de dientes de 4 mm

<b>Hoja de recambio recta (SF33)</b>					Referencia <b>1020197</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 8 7
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>43,4 cm</b>	Anchura: <b>7,1 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123338</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Árboles frutales y árboles con corteza suelta
  - Paso de dientes de 2,5 mm

<b>Hoja de recambio curva (CC24)</b>					Referencia <b>1020194</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 6 5
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>34 cm</b>	Anchura: <b>5,3 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123246</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Apta para corte general
  - Paso de dientes de 4 mm

<b>Hoja de recambio recta (SC24)</b>					Referencia <b>1020196</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 7 2
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>34 cm</b>	Anchura: <b>5,3 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123247</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Cortes de raíces
  - Paso de dientes de 4 mm

<b>Hoja de recambio recta (SF24)</b>					Referencia <b>1020198</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 8 9
Altura: <b>0,3 cm</b>	Longitud: <b>34 cm</b>	Anchura: <b>5,3 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua <b>123248</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- SW-330 (artículo n.º 1020199) y
  - SW-240 (artículo n.º 1020200)
  - Árboles frutales y árboles con corteza suelta
  - Paso de dientes de 2,5 mm

<b>Hoja de recambio para sierra de arco (SW30)</b>					Referencia <b>1001706</b>	EAN 0 0 4 6 5 6 1 1 0 0 6 7 4
Altura: <b>0,1 cm</b>	Longitud: <b>63 cm</b>	Anchura: <b>4 cm</b>	Peso: <b>0,05 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>124807</b>	



- Hoja de recambio para uso con:
- Sierra de arco de 21" SW30 (artículo n.º 1001621)

<b>Hoja de recambio para sierra de arco (SW31)</b>					Referencia <b>1001707</b>	EAN 
Altura: <b>0,1 cm</b>	Longitud: <b>67,1 cm</b>	Anchura: <b>4 cm</b>	Peso: <b>0,05 kg</b>	Un. Embal.: <b>5</b>	Ref. antigua <b>124817</b>	



Hoja de recambio para uso con:  
 • Sierra de arco de 24" SW31 (artículo n.º 1000615)

<b>Hoja, muelle, tornillo (P961)</b>					Referencia <b>1064258</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass X-Series L P961 (artículo n.º 1057175)

<b>Hoja, muelle, tornillo (P941)</b>					Referencia <b>1064259</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo yunque X-Series L P941 (artículo n.º 1057174)

<b>Hoja, muelle, tornillo (P921)</b>					Referencia <b>1064260</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass X-Series M P921 (artículo n.º 1057173)

<b>Hoja, muelle, tornillo (PX92)</b>					Referencia <b>1026275</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass PGX M PX92 (artículo n.º 1023630)

<b>Hoja, muelle, tornillo (PX93)</b>					Referencia <b>1026276</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,06 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo yunque PGX L PX93 (artículo n.º 1023629)

<b>Hoja, muelle, tornillo (PX94)</b>					Referencia <b>1026277</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass PGX L PX94 (artículo n.º 1023628)

<b>Hoja, muelle, perno, tornillo (P90)</b>					Referencia <b>1026278</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,10 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	




Hoja, muelle, perno, tornillo para uso con:  
 Podadera Pro P90 (artículo n.º 1001530)

<b>Hoja, muelle, tornillo (P100)</b>					Referencia <b>1026279</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,05 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Hoja, muelle, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo Quantum P100 (artículo n.º 1001434)

<b>Hoja, seguro, juego de tornillos, M y L (PB8)</b>					Referencia <b>1026280</b>	EAN 
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,12 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Hoja, seguro, juego de tornillos para uso con:  
 • Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)  
 • Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)

<b>Juego de hojas PTFE, M y L (PB8)</b>					Referencia <b>1026281</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>1,2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,04 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Juego de hojas PTFE para uso con:  
 • Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)  
 • Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)

<b>Kit de mango, M (PB8)</b>					Referencia <b>1026282</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,08 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Kit de mango para uso con:  
 • Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)

<b>Kit de mango (PB8)</b>					Referencia <b>1026283</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Kit de mango para uso con:  
 • Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)

<b>Hoja, tornillos (L102, L72, L76)</b>					Referencia <b>1026284</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hoja, tornillos para uso con:  
 • Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo Quantum S L102 (artículo n.º 1001436),  
 • Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear S L72 (artículo n.º 1001555), y  
 • Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear M L76 (artículo n.º 1001553)

<b>Hoja, tornillos (L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98)</b>					Referencia <b>1026285</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,6 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,29 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hoja, tornillos para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo Quantum M L104 (artículo n.º 1001438) y bypass L L108 (artículo n.º 1001435),  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo PGX M LX94 (artículo n.º 1020187) y bypass L LX98 (artículo n.º 1020188),  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear Gancho L L78 (artículo n.º 1000584),  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear Acero M L94 (artículo n.º 1001549) y bypass L L98 (artículo n.º 1001548)

<b>Hojas tipo yunque, tornillo (L109, LX99, L93, L99)</b>					Referencia <b>1026286</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,25 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hojas tipo yunque, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo yunque de mango largo Quantum L L109 (artículo n.º 1001437),  
 • Podadera de tipo yunque de mango largo PGX L LX99 (artículo n.º 1020189),  
 • Podadera de tipo yunque de mango largo de acero PowerGear M L93 (artículo n.º 1001550),  
 • Podadera de tipo yunque de mango largo de acero PowerGear L L99 (artículo n.º 1001547)

<b>Hoja, tornillo (L70, L74, L90, L92, LX92)</b>					Referencia <b>1026288</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hoja, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo bypass con cabezal de gancho y mango largo PowerGear S L70 (artículo n.º 1002104),  
 • Podadera de tipo bypass con cabezal de gancho y mango largo PowerGear M L74 (artículo n.º 1000582),  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo de acero PowerGear XS L90 (artículo n.º 1001552),  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo de acero PowerGear S L92 (artículo n.º 1001551), y  
 • Podadera de tipo bypass de mango largo PGX S LX92 (artículo n.º 1020186)

<b>Hojas, yunque, tornillo (L71)</b>					Referencia <b>1026290</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,5 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,18 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hojas, yunque, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo yunque PowerGear S L71 (artículo n.º 1001556)

<b>Hojas, yunque, tornillo (L77)</b>					Referencia <b>1026292</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>3,1 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,37 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hojas, yunque, tornillo para uso con:  
 • Podadera de tipo yunque de mango largo PowerGear L L77 (artículo n.º 1000583)

<b>Hoja, muelle, eslabón para podaderas de árboles</b>					Referencia <b>1026293</b>
Altura: <b>27 cm</b>	Longitud: <b>2,2 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,07 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -



Hoja, muelle, eslabón para uso con:  
 • Podaderas de árboles PowerGear™ UP82 (artículo n.º 1001558)/UP84 (artículo n.º 1001557)/UP86 (artículo n.º 1000598)  
 • Podaderas de árboles PowerGear™ X UPX82 (artículo n.º 1023625)/UPX86 (artículo n.º 1023624)




<b>Cabezal de corte de repuesto (UPX82, UPX86)</b>					Referencia <b>1026295</b>	EAN 6 424002 008699
Altura: <b>24 cm</b>	Longitud: <b>8,2 cm</b>	Anchura: <b>10 cm</b>	Peso: <b>0,44 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Cabezal de corte de repuesto para uso con:

- Podadera de árboles PGX UPX82 M (artículo n.º 1023625), y
- Podadera telescópica PGX UPX86 L (artículo n.º 1023624)

<b>Cuerda interna y cordón de enrollado (UP86)</b>					Referencia <b>1027526</b>	EAN 6 411501 150356
Altura: <b>2,6 cm</b>	Longitud: <b>27 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,12 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Para uso con cortadores universales y podadera de árboles telescópica UP86 (artículo n.º 1000598)

<b>Cuerda interna y cordón de enrollado (UP82)</b>					Referencia <b>1027525</b>	EAN 6 411501 150349
Altura: <b>2,6 cm</b>	Longitud: <b>27 cm</b>	Anchura: <b>17 cm</b>	Peso: <b>0,09 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Para uso con cortadores universales y podadera de árboles de tipo bypass UP82 (artículo n.º 1001558)

<b>Kit de mango y cuerda (UPX86)</b>					Referencia <b>1026296</b>	EAN 6 424002 008705
Altura: <b>24 cm</b>	Longitud: <b>8,2 cm</b>	Anchura: <b>10 cm</b>	Peso: <b>0,19 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Juego de mango y cable para uso con:

- Podadera de árboles telescópica PGX UPX86 (artículo n.º 1023624)

<b>Kit de mango y cuerda (UPX82)</b>					Referencia <b>1026297</b>	EAN 6 424002 008712
Altura: <b>24 cm</b>	Longitud: <b>8,2 cm</b>	Anchura: <b>10 cm</b>	Peso: <b>0,16 kg</b>	Un. Embal.: <b>4</b>	Ref. antigua -	



Juego de mango y cable para uso con:

- Podadera de árboles PGX UPX82 L (artículo n.º 1023625)

<b>QuikDrill™ PlusPart S</b>					Referencia <b>1000637</b>	EAN 5 905568 347176
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>14,5 cm</b>	Anchura: <b>10 cm</b>	Peso: <b>0,14 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>134717</b>	



Hojas de recambio para uso con:

- Perforadora de jardín QuikDrill™ S (artículo n.º 1000636)
- Diámetro de trabajo 100 mm

<b>QuikDrill™ PlusPart M</b>					Referencia <b>1000639</b>	EAN 5 905568 347275
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>18,5 cm</b>	Anchura: <b>12 cm</b>	Peso: <b>0,32 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>134727</b>	



Hojas de recambio para uso con:

- Perforadora de jardín QuikDrill™ M (artículo n.º 1000638)
- Diámetro de trabajo 150 mm

<b>QuikDrill™ PlusPart L</b>					Referencia <b>1000641</b>	EAN 5 905568 347374
Altura: <b>2 cm</b>	Longitud: <b>22 cm</b>	Anchura: <b>15 cm</b>	Peso: <b>0,55 kg</b>	Un. Embal.: <b>2</b>	Ref. antigua <b>134737</b>	



Hojas de recambio para uso con:

- Perforadora de jardín QuikDrill™ L (artículo n.º 1000640)
- Diámetro de trabajo 200 mm



**El placer es  
una semilla que  
debe cultivarse**

# La herramienta adecuada para cada tarea

## TIJERAS DE PODAR



**Tijeras de podar Solid™**  
1057162



**Tijeras de podar Fingerloop™**  
1001534



**Tijeras de podar Plus™**  
1057170



**Tijeras de podar X-series™**  
1057173



**Podadera de árboles PowerGear™ X**  
1023625

## PERTIGAS

Cortadores universales para llegar a lugares difíciles.

## PODADERAS DE DOS MANOS

Las podaderas de mango largo están indicadas especialmente para cortar ramas más gruesas.



**Podadera de dos manos PowerGear™, S**  
1000581



**Podadera de dos manos PowerGear™, M**  
1020187



**Podadera de dos manos PowerGear™, L**  
1020188

## HACHES, MERLINS ET SCIES

Las sierras están indicadas especialmente para cortar ramas gruesas (de más Ø 5 cm).




**Sierra de jardín Xtract™**  
1000614

Las hachas sirven para cortar las ramas más gruesas y partir leña.



**Hachas de rajar X25**  
1015643



# Iconos

## Jardinería: general

Fabricado en Finlandia	Impermeable	Resistente a la escarcha	Resistente a la escarcha hasta -30 °C
Apta para manos de talla S-M	Apta para manos de talla S-L	Apta para manos de talla M-L	Apta para uso con ambas manos
Apta solo para uso con la mano derecha	De bolsillo	Sistema de bloqueo	Doble sistema de bloqueo
Diámetro de corte	Tamaño del producto		

## Jardinería: materiales generales y tecnologías

SoftGrip™	TruGrip™	Agarre antideslizante	Ligero	SmartFit™
Acero (icono nuevo)	Acero	Acero inoxidable	Acero al boro	Piezas de acero
2X MORE DURABLE	FiberComp™ (doble durabilidad)	Aluminio	Dura frame®	Tejido de algodón
EaseCut™	Power Step™	Power Gear™ 3X MÁS POTENCIA	Power Gear™ 3X MÁS POTENCIA	Power Lever™
		Power Lever™	Power Lever™	Power Lever™

## Jardinería: mantenimiento y cuidado de plantas

Mantenimiento: Lavar con agua y cepillo	Mantenimiento: Limpiar con un paño
Mantenimiento: Conexiones de engrase	Mantenimiento: Dirección de afilado y herramienta de afilado Fiskars

## Recambios

Recambios	Símbolo de recambio	Aceite
-----------	---------------------	--------

# Iconos

## Cuidado de plantas

Hojas de tipo bypass: estimulan el crecimiento	Función de hojas de tipo bypass	Hojas de tipo yunque: retrasan el crecimiento	Función de las hojas de tipo yunque
Potencia de corte optimizada	Potencia de corte optimizada	Potencia optimizada de la punta	Recubrimiento antiadherente de la hoja
FingerLoop	Hoja CrMoV	Recubrimiento de CrMov de la hoja	Recubrimiento Ultrablade®
Lame TruEdge™	Recubrimiento de PTFE	Hoja con recubrimiento, general	
Hoja inferior dentada	Dirección de dientes y serrado de la hoja	Hoja de rectificado cóncavo (sierra de ramas)	Tijeras universales
Para flores	Longitud telescópica	Alcance máx. telescópico	Mecanismo PowerReel

## Cuidado de jardines

Power Clean™	Suso de Power Clean™	Detalles de Power Clean™
--------------	----------------------	--------------------------

## Herramientas para nieve y vehículos





















Reflectores (trineo)	Doble hoja (rascador de hielo)	Flotante (pala para coche y acampadas)	Acier inoxydable (pelle pour la voiture)
Borde de acero recubierto de cinc (trineo)	Pala antiadherente (trineo)	Longitud telescópica/extensible	Hoja reforzada Núcleo de acero inoxidable
Acero al boro (rascador de hielo)			HASTA 3X MAS DURABILIDAD

# Iconos

## Cuidado del césped

 <b>180°</b> Ángulo de 180° (tijeras cortacésped)	 <b>360°</b> Ángulo de corte de 360° (tijeras cortacésped)	 <b>Antilockage</b> Antibloqueo (tijeras cortacésped)
 <b>XY cm</b> Uso de desyerbadora: Presionar y clavar en la tierra	 <b>XY cm</b> Uso de desyerbadora: Ladear	 <b>XY cm</b> Uso de desyerbadora: Soltar
 <b>XY cm</b> Tamaños de bolsas Pop-up	 <b>Tear-resistant</b> Resistentes a desgarros (bolsas Pop-up)	 <b>XY cm</b> Impermeables (bolsas Pop-up)

## Cuidado de la tierra








































 <b>52 HRC</b> Dureza 52 HRC (horquilla de heno)	 <b>52 HRC</b> Dureza 52 HRC (horquilla de estiércol)	 <b>QuikDrill S</b> , uso 1	 <b>QuikDrill S</b> , uso 2	 <b>QuikDrill M</b> , uso 1
 <b>QuikDrill M</b> , uso 2	 <b>QuikDrill L</b> , uso 1	 <b>QuikDrill L</b> , uso 2	 <b>XY cm</b> Espiga de rastrillo de aireación	 <b>XY cm</b> Púas flexibles (rastrillos)
 <b>52 HRC</b> Dureza 52 HRC (palas anchas)	 <b>52 HRC</b> Dureza 52 HRC (palas)	 <b>Acier au bore</b> Acero al boro (palas anchas)	 <b>Acier au bore</b> Acero al boro (palas punta-gudas)	 <b>Acier au bore</b> Acero al boro (palas redondeadas)
 <b>XY cm</b> Placa para el pie (palas)	 <b>XY cm</b> Mango en forma de gota (palas)	 <b>XY cm</b> Para para la construcción	 <b>XY cm</b> Uso con dos manos	 <b>XY cm</b> Aireación (rastrillos)

## QuikFit™

 <b>QuikFit™</b> QuikFit	 <b>Ø 12mm</b> Adaptador universal, diámetro del conexión	 <b>XY cm</b> Adaptador universal, conexión universal	 <b>XY cm</b> Alcance telescópico
 <b>XY cm</b> Aireador (pala afilada)			



# Iconos

## Preparación de la madera

 <b>XY cm</b> Hoja afilada (hachas)	 <b>XY cm</b> Hacha de trocear	 <b>XY cm</b> Hacha de trocear para ramas	 <b>XY cm</b> Hacha de tala	 <b>XY cm</b> Hachas de división
 <b>XY cm</b> Tamaño del tronco de división (hachas)	 <b>XY cm</b> Equilibrada	 <b>Céramique</b> Cerámico (afilador de hacha y cuchillo)	 <b>XY cm</b> Movimiento de vaivén (afilador de hacha y cuchillo)	
 <b>XY cm</b> Hoja afilada de acero (cuchillos)	 <b>XY cm</b> Longitud de la hoja	 <b>XY cm</b> Longitud del producto	 <b>XY cm</b> Hoja afilada (machetes)	 <b>XY cm</b> Reforzado (Wood-Xpert)
 <b>XY cm</b> Clip para cinturón (cuchillos)	 <b>XY cm</b> Apto para lavavajillas (cuchillos)	 <b>XY cm</b> Protector de dedos (cuchillos)		
 <b>XY cm</b> Injertos (cuchillos)	 <b>XY cm</b> Navaja para injertos (cuchillos)	 <b>XY cm</b> Uso universal	 <b>XY cm</b> Tallado de madera (cuchillos)	
 <b>XY cm</b> Zapa XA2	 <b>XY cm</b> Uso de palanca de tala	 <b>XY cm</b> Tamaño del tronco (divisor de troncos)	 <b>XY cm</b> Uso de tenazas para troncos (LT6)	 <b>XY cm</b> Zapa XA22
 <b>XY cm</b> Protector de dedos (sierras de arco)	 <b>XY cm</b> Protector de dedos, empuñadura D (sierras)	 <b>XY cm</b> Protector de dedos, (sierras)	 <b>XY cm</b> Clip para cinturón (sierras)	
 <b>XY cm</b> Mantenimiento de sierras: Aceitado	 <b>XY cm</b> Mantenimiento de sierras: Limpiar con un paño	 <b>XY cm</b> Hoja de vaivén (hoja de arco)	 <b>XY cm</b> Hoja extraíble, uso (sierras)	 <b>XY cm</b> Hoja extraíble (sierras)
 <b>XY cm</b> Hoja deslizante (sierras)	 <b>XY cm</b> Caucho especial (almádenas)	 <b>XY cm</b> Forjado por estampación (cuña de división)	 <b>XY cm</b> Helicoidal (cuña de división)	







Fiskars lleva modelando el mundo desde 1649. Nuestras tijeras han cortado millones de metros de tela. Nuestras hachas han talado millones de troncos. Nuestros cuchillos han cortado millones de rebanadas de pan. Nuestras sartenes han frito millones de filetes bien marinados, todo ello para alcanzar el 100 % de felicidad.

COCINA | **JARDINERÍA** | MANUALIDADES | COSTURA | ESCUELA Y OFICINA | BRICOLAJE

**FISKARS ESPAÑA**

Domicilio social: Paseo de Europa nº 26 | San Sebastián de los Reyes  
Madrid 28703 | Planta 2ª - Oficina 8 | España  
Teléfono: +34 917676581 | Fax: +34 902 999995

[fiskars.com](https://www.fiskars.com)